

Uusi!

SeeSnake® microDrain

Tarkastus systeemi 40mm sekä 90ast putkille



microEXPLORER™ versio



SeeSnake® versio



Luet.nr. 33143

Tarkastus systeemi antaa paremmat mahdollisuudet tarkastella pieniäkin putkia laadulla jota olet tottunut RIDGID:ltä saamaan.

- Sopii 30mm-100mm putkille
- Kääntyy jopa 40mm putkessa jossa 90ast mutka
- 10m työntökaapeli
- Sopii microEXPLORER™
- Sopii SeeSnake® monitoreihin

33143	SeeSnake® microDrain™/microEXPLORER™ Versio	€ 1895,00
33133/7016638	microDrain™ Kela sisältäen SeeSnake yhteyskaapelin	€ 1295,00
33138/7016637	microDrain™ Kela sisältäen microEXPLORER yhteyskaapelin	€ 1295,00

RIDGID® microEXPLORER™

Uusi



Ääninauhuri

Tee nauhoitus(puhe) videoon tai JPEG kuvaan tällä microEXPLORER ääninauhurilla



Autolaturi

Lataa microEXPLORER™
Li-Ion akku autossasi.



30063/7016624	microEXPLORER™ Tarkastuskamera	€ 599,00
30073	microEXPLORER™ Ääni nauhuri	€ 65,00
30208	microEXPLORER™ Autolaturi	€ 37,00

ERIKOISTARJOUS

Osta microEXPLORER tai SeeSnake micro tarkastelukameran 1. syyskuuta-31. joulukuuta2009* välisenä aikana ja rekisteröi se niin lähetämme sinulle ilmaisen 90cm jatkon.

*Tarkemmat ohjeet www.ridgid.eu

RIDGID® SeeSnake® micro™ tarkastelu kamera

- 2.4" Väri monitori
- Vakiona 9,5 tai 17mm vesitiivis kamerapää ja kaapeli
- Varustettu yhdellä tai kahdella LED valolla
- Video Out liitin
- Yhdellä kädellä käytettävissä.



31118/7016614	SeeSnake® micro™ tarkastelu kamera 17mm kamerapäällä	€ 225,00
31123	SeeSnake® micro™ tarkastelu kamera 9,5mm kamerapäällä	€ 250,00

17mm
kamerapää

9,5mm kamerapää

Tarvikkeet

31128/7016629	Universal jatko 90 cm
31133/7016630	Universal jatko 180 cm
30068/7016626	9,5mm kamerapää

RP 330-B & RP 330-C

Yhdistää kevyen painon, nopeuden, voiman ja tiiviyn

kaikille puristus töille (metalli & komposiitti) jopa 108mm asti



- Moottori: RP 330-B: 18 V, 490 W, 2,2 Ah
RP 330-C: 230 V, 670 W, 10 A
- Kapasiteetti: 12-54mm tai jopa 108mm systeemeihin jotka vaativat 32kN.
- Puristusvoima: min. 32 kN
- Puristusaika: ca. 5 sek.
- Painot: RP 330-B sisältäen akun 4.4kg
RP 330-C sisältäen johdon 4.6kg

RIDGID Standard leuat V- U-TH systeemeille alkaen: € 650,00/leuat

28108/7060204	RP 330B + 18V Li-Ion akku+laturi+säilytys laatikko	€ 1595,00
	RP 330-B + 3 leukaa U, V tai TH*	Kysy tarjous myyjältäsi
28158/7060206	RP 330-C + salkku	€ 1195,00
	RP 330-C + 3 leukaa U, V tai TH*	Kysy tarjous myyjältäsi

* Kysy myyjältäsi muita mahdollisuuksia

RP 210-B

Uusi RP-210-B RIDGID:in kompaktein puristusliitos kone, on monipuolinen ja helppokäyttöinen käsittellä vaikeissakin paikoissa.

Vain 28cm ja 2,5kg!



Yhteensopiva kaikkien RIDGID compact leukojen kanssa

Kapasiteetti jopa 35mm asti (kupari)

270 kääntyvä pää.

Uusi 18V Lithium-Ion akku

Huolto väli 32000 puristusta.

Ultra Kompakti: vain 28cm ja 2,5kg*

* ilman leukoja

RIDGID Compact leuat RIDGID sopii ainostaan RIDGID koneisiin for V-TH-U systeemeille alkaen € 650,00/leuat

44176	RP 210-B + akku+akkulaturi+kuljetus salkku + V 15 - 22 - 28 mm	€ 1195,00
44186	RP 210-B + akku+akkulaturi+kuljetus salkku + U 16 - 20 - 25 mm	€ 1195,00
44196	RP 210-B + akku+akkulaturi+kuljetus salkku + TH 16 - 20 - 26 mm	€ 1195,00



Power Spin

50mm:n putkille

- Pieni käsikäyttöinen Viemärin avauslaite maksimi 40mm putkille.
- Voidaan myös käyttää porakoneella.
- Toimitetaan 6,3mm*7,6m jousella jossa on suora kärki.

88387/7014207

Power Spin

€ 42,00



K-39 AF-1 / AF-5

20-70mm:n putkille

- Erinomainen suunnanvaihtokytkin
- Vahva 550W moottori jossa portaaton nopeuden säätö
- Toimitetaan joko 8mm tai 8mm ja 10mm jousella (AF-5)

69487

K-39 AF-1 (8mm jousi)

€ 410,00

69492

K-39 AF-5 (8 ja 10mm jouset)

€ 520,00



K-400 AF

Enintään 110mm putkille.

- 380W moottori pyörittää kaapelia 165 kier./min.
- Varustettu pyöriillä ja teleskooppi kahvalla kuljettamisen helpottamiseksi.
- Toimitetaan 10mm*23m(C-32) tai 12mm*23m (C-45) jousella ja automaattisyötöllä

28098

K-400 AF C-32 (10mm jousella)

€ 995,00

28103

K-400 AF C-45 (12mm jousella)

€ 995,00



K-60 SP SE

Enintään 150 mm:n putkille

- 700 watin moottorin käyntinopeus on 520 kierrosta minuutissa
- Heti reagoiva kaapelikytkin
- Mukana toimitetaan
- 5 kaapelia 22 mm x 4,6 m; työkaluja, ohjausletku, käsine ja säiliö

66472/7014516

K-60 SP SE

€ 1495,00



K-50

Enintään 110mm putkille.

- Viemärinavaaja toimitetaan A17B adapterilla(10mm*10,7m jousi) ja A30 Jousi sarja(5*16mm*2,3m jousi)+kärkisarja.
- Voimakas 300W suuntaa vaihtavalla induktio mootrilla 400kier./min.

11991/7014502

K-50 7

€ 1395,00



KJ-1590 Sähköinen paine huuhtelija

Enintään 150mm putkille.

- Tuotto 15l/min käyttöpaine 80bar (max90bar).
- Toimitetaan teräksisellä kelalla jossa 20m 1/2" letku sekä 2 suutinta. varustettu myös syke toiminnolla helpottamaan tukoksen avausta.

35511

KJ-1590

€ 2095,00

SeeSnake® Compact

Enintään 150mm putkille.

- Uusi 5,7" LCD monitori paremmalla kuvan laadulla (M/V 5"monitori)
- Voit kääntää kuvan(ainoastaan värimonitorissa)
- Säätonäppäimet monitorin päällä
- Laskuri voidaan nollata monitorista.
- Metrilaskuri sentti asteikolla.
- 30m*6,8mm lasikuituinen hieman joustava työntökaapeli jossa
- 30mm kamerapää(väri) 25mm kamerapää(M/V)

32753

Compact Väri 230V

€ 5295,00

93927

Compact Musta/Valko 230V

€ 3195,00

RIDGID jouset

ovat tehty korkealaatuista ja kestävästä materiaaleista luonnollisesti parhaaseen puhdistus tulokseen



Tässä valikoima suosituimpia jousia

62225	C-1	8mm x 7,6m
56782	C-1 IC	8mm x 7,6m IC
62245	C-4	10mm x 7,6m
62270	C-8	16mm x 2,3m
25046	C-8 IC	16mm x 2,3m IC
62275	C-10	22mm x 4,6m
62280	C-10 IC	22mm x 4,6m IC
25036	C-11	32mm x 4,6m

Ota yhteyttä myyjäsi ja pyydä tarjous jousista ja tarvikkeista.



Navitrack Scout®


Kevyt ja helppokäyttöinen paikannin



Seuraa näytössä olevaa lukemaa se suurenee kun lähestyt kohdetta

- Voidaan paikantaa kamerapäitä tai sondeja jotka lähettävät 512Hz, 640Hz tai 33kHz signaalia
- Automaattinen syvyyden näyttö
- Toimitetaan muovisessa kuljetuslaatikossa

Lähetin yksikkä esim. jousille



Kelluva sondi tankkien paikantamista varten

19243/7016618

NaviTrack Scout®

€ 1595,00

16728

Lähetin (512Hz)

€ 285,00

19793

Kelluva sondi (512Hz, 2kpl paketissa)

€ 145,00



600-C

- Pienikokoinen sähköinen käsikierteitystyökalu 1 1/4 tuumaan asti
- Toimitetaan metallikotelossa, jossa 1/2, 3/4, 1 ja 1 1/4 tuuman 11R-kierrepäät

13571/7011863

600-C

€ 595,00



690-C

- Kovaan käyttöön tarkoitettu sähköinen käsikierteitystyökalu 2 tuumaan asti
- Toimitetaan metallikotelossa, jossa 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 ja 2 tuuman 11R-kierrepäät

41732/7011873

690-C

€ 920,00



11-R sarja 3/8 - 1 1/4"

- Kovaan käyttöön tarkoitettu käsikierteityssarja 1 1/4 tuumaan asti
- Toimitetaan metallikotelossa, jossa 1/2, 3/4, 1 ja 1 1/4 tuuman 11R-kierrepäät

13073/7011504

11-R Sarja

€ 265,00



Model 300 AAC - 2"

- 2" malli jota tuhannet ammattilaiset käyttävät päivittäin.

13191

300 AAC - 2"

€ 3195,00



Model 300 Compact - 2"

- Markkinoiden monikäyttöisin kierteityskone
- 1700 watin teho jatkuvaan käyttöön
- Mukana toimitetaan 2 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID-öljyä

Jalusta 250

- Kokoonlaitettava jalusta, joka voidaan nostaa pneumaattisten mäntien avulla nopeasti ja vaivatta sopivalle korkeudelle
- Tarkoitettu käytettäväksi mallien 300 Compact ja 1233 kanssa



50697/7011952

300-C

€ 3195,00

58077/7012150

250 Jalusta

€ 260,00



1233 Kone - 3"

- Yksi maailman kevyimmistä (56 kg) ja nopeimmista kolmen tuuman kierteityskoneista
- Mukana toimitetaan 3 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID-öljyä

20215/7011967

1233 - 3"

€ 4095,00

1224 Kone - 4"

- 4 tuuman kierteityksen referenssi
- Mukana toimitetaan 2 ja 4 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID-öljyä



- Vankalla säilytystilalla varustettu jalusta, tarkoitettu käytettäväksi mallien 300 Compact, 1233 ja 1224 kanssa

Jalusta 200A



26107/7011972

1224 - 4"

€ 5495,00

92467/7012149

200A Jalusta

€ 730,00

Konetta yhdessä

975 Combo Rulla-ura laite

- Patentoitu auto tracking
- Voidaan käyttää käsin tai koneen kanssa 1-6" välillä teräs tai kupari putkille
- Yhteen sopiva 300, 300C ja 1233 koneiden kanssa
- 975 Combo rulla urituslaite(33588) toimitetaan teräs rullin , jatkon ja tukivarren kanssa



33033

975 Combo rullaura laite 300 kierteityskoneelle

€ 795,00

33588

975 Combo rullaura laite 300C ja 1233 kierteityskoneille

€ 995,00

SLR-250

Liukuva tikas teline

Integroitu tikkaiden säilytys nopeasti ja helposti

- Helppo ja nopea tapa säilyttää tikkaat pois lattialta
- Tikkaat vievät autossa vähemmän tilaa ja parantaa turvallisuutta
- Sopii jopa 2,45m tikkaille kuten myöskin useimmille niveltikkaille
- Voidaan asentaa kattoon tai seinälle

Uusi



32588

SLR-250

€ 250,00

Uusi

WWW.RIDGID.EU

Halutessasi ilmaisen 2009-2010
RIDGID kalenterin rekisteröidy
kotisivuillamme www.ridgid.eu.

Pysy ajantasalla uusimmista
RIDGID

- * Tuote uutisista
- * Erikoistarjouksista
- * Tapahtumista

RIDGID

2009 • 2010 Calendar

Maahantuojaja