



TIMANTTIPORAUS

SD200E



**Porausjalustalle tai käsikäyttöön
2 putkikiinnityskaraa (1/2" ja 1 1/4")
Asennettavissa jalustaan ilman työkaluja**

Til.nro	T03001167
Paino	6,5 kg
Teho	2300 W
Mitat	446 x 150 x 130 mm
Kierrosnopeus 1	0 - 600 rpm
Kierrosnopeus 2	0 - 1400 rpm
Kierrosnopeus 3	0 - 3000 rpm
Kara (yhdistelmä)	1/2" ja 1 1/4"
Maks. 1 1/4" märkäporaus	Ø 150mm
Maks. 1/2" märkäporaus	Ø 200mm
Johdon pituus	3 m
Muuta	230 V, 10,5 A, 50-60 Hz



- LED-merkkivalo auttaa suojaamaan moottoria ja kytkintä
- Mekaaninen suoja ja lämpösuoja
- 3-nopeuksinen vaihteisto takaa aina oikean kierrosnopeuden
- Vikavirtasuoja tekee työskentelystä turvallisen



TRIX160



SD200 moottorille



Varustettu pikakiinnityksellä

Til.nro	T02002771
Paino	14 kg
Mitat	472x282x1095mm
Maks. porausyvyys	898 mm
Maks. poranhalkaisija	Ø 220 mm
Kallistettavissa	0° - 45°
Taitettavissa	90° kuljetusta varten



KAUPAN PÄÄLLE!

Tuotepaketin mukana saat jopa 400 euron edestä kaupanpäällisiä!

- Käsikäyttöinen vesipumppu (10 ltr)
til.nro T02002772
- Vedenkerääjä (TRIX160)
til.nro 624019

Jopa 400€ etu!

SD200E moottori + TRIX 160 jalusta
YHTEISHintaan 1995,-

alv 0%
[2453,85 alv 23%]





MÄRKÄ-/KUIVAIMURI



5 m imuputki
8 m virtajohto

Peruspaketti sisältää 2 suodatinta, imuletkun, kaksi suutinta ja adapterin.

SPIT AC1600

Yhdistettävissä lukuisiin Spit-koneisiin!



Til.nro	T03001149
Teho	1600 W
Jännite	230 V
Ulosvirtaus	64 ltr/min
Paino	11,5 kg
Virtajohto	8 m
Antistaattinen imuputki	5 m (ø 35mm)
Mitat	40x40x56 cm
Säiliö	25 ltr (optiona 50ltr)

- Yksi markkinoiden tehokkaimmista märkä-/kuivaimureista
- Antistaattinen imuputki
- 2 erittäin tehokasta C-luokan suodatinta
- Automaattinen yhteiskäynnistys työlaitteen kanssa.
- 2 min välein aktivoituva pölypussin ravistusmenetelmä estää koneen suodattimien tukkeutumisen.

KAUPAN PÄÄLLE!

Imurin mukana saat jopa 120 euron edestä kaupanpäällisiä!

- Siivousvälinesarja (sis. suulakeadapterin, pölyharja suulakkeen, vedenimusuulakkeen, kädensijan sekä 2 kpl imuputkia)
til.nro 644030
- Pölypussisetti (5kpl/pkt)
til.nro T03001155

Jopa 120€ etu!

SPIT AC1600 märkä-/kuivaimuri
TARJOUS hintaan **625,-**

alv 0%

[768,75 alv 23%]





URALEIKKURI

SPIT D88E



Pölytön uraleikkuri kivi- ja betonityökohteisiin

Til.nro	T03001148
Jännite	220 V - 240 V
Taajuus	50 - 60 Hz
Teho	2200 W
Tärinä	3 m/s ²
Kierrosnopeus	6400 rpm
Paino	6,5 kg
Paino laikkojen kanssa	7,5 kg
Virtajohto	5 m
Laikan halkaisija	ø 150 mm
Leikkaussyvyys	10 - 50 mm
Uraleveys, yksi DIA QUICK®-laikka	2,6 mm
Uraleveys, kaksi DIA QUICK®-laikkaa	7,5 - 46,5 mm
Reunaetäisyys lattiasta tai katosta	20 mm
Reunaetäisyys nurkasta	27 mm



**Perus-
paketissa
2 timantti-
laikkaa!**

Varusteet

KUVAUS	Ø (MM)	MITAT (MM)	TIL. NRO
2 x Titan+ C (betoniin)	150 mm	7x2,6x20	T03001154

- Urien tekoon sähkökaapeleille, vesi- ja viemäriputkille, puhelin- ja tietoyhteyksikaapeleille, ym.
- Kumipinnoitus: pitävä ote
- Nopea terien purku ja kokoaminen, ilman työkaluja
- Kädensijan asemointi tekee ohjaisesta erittäin helppoa

**TARJOUS-
paketissa jopa
4 timantti-
laikkaa!**

**KAUPAN
PÄÄLLE!**

Imurin mukana saat
150 euron arvoisen,
extra-teräpaketin!

- 2 x Titan+ C
timanttilaikat betonin
työstämiseen
til.nro T03001154

Jopa 150€ etu!

SPIT D88E uraleikkuri

TARJOUS hintaan **795,-**

alv 0%

[977,85 alv 23%]

