



Siirrettävä korjaamokäsilamppu, taivutettava, 550 lumenia

Tuotenro: 150.4490

EAN: 4042146862711

Special Hinta: 39,00 € *

Kuvaus

- sopii akkukäyttöiseen työhön
- 10 watin COB LED + 1 x 5 watin LED-otsalamppu
- portaattomasti himmennettävä
- USB-varavirtalähdetoiminto (ulkoisten laitteiden lataus)
- lämpö poistuu takaosan jäähdytysriipojen kautta
- Ohjaus-LED purkauksenhallintaa varten
- 360 astetta taipuva, magneettinen jalusta
- sis. automaattisesti sammuvan laturin
- valinnaisesti suora lataus lampusta
- sisältää USB-C-latauskaapelin
- vyökiinnike ja koukku
- suojattu roiskeilta IP64:n mukaisesti
- iskunkestävä
- 3 tunnin latauksen kesto
- 3,5 tunnin valaisu
- Kotelo iskunkestävästä polykarbonaatista
- Kotelorunko pinnoitettu laadukkaalla kumilla

Ominaisuudet

Päävalaisin:	LED
Pariston koostumus:	litium (uudelleenladattava)
Valonteho max.:	550
Valonteho min.:	250
Sisältää pariston:	kyllä
Sisältää litiumpariston:	kyllä
Litiumtiedote:	tuote sisältää litiumia (sisäänrakennettuna tai erillisenä)
Pariston painoluokka:	luokka 03 (31–50 g)
Ladattava akku:	kyllä
Valonlähde:	10 watin COB LED +1 x 5 watin LED-otsalamppu
Pistokkeen jännite:	5
Akkutyyppi:	18650
Pariston paino:	0.041
Jännite (V):	3,7
Verkkopistoke:	USB-C / USB-A
Pakkauksen leveys mm:	12000
Pakkauksen pituus mm:	21800
Iskunkestävyysluokka:	IK08
Lumenia:	550 / 250 lumenia
Latuiden määrä:	1
Toimintoattribuutti 2:	Roiskevedeltä suojattu
Roiskevesisuojaus:	IP64
Käyttölämpötila:	-10°C - +40°C
Akun jännite ja kapasiteetti:	3,7 V / 2000 mAh
Pakkauksen sisältö:	1
Leveys mm:	64
Teho (W):	25 wattia
Toimintoattribuutti 1:	Iskunkestävä
Akkutekniikka:	Litiumioni
Latausaika:	3 tuntia
Akkukapasiteetti [Ah]:	2,0
Akun jännite [V]:	3,7
Paino g:	260
Korkeus, mm:	34
Valaisukesto max:	3,5
tarvittavien akkujen määrä:	1
Kokonaispituus (mm):	198
Pakkauksen korkeus mm:	8800

