

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Acti9 iOF Apukosketin vaihto (1NO/NC) virtakisko ylös 100mA-6A

Sähkönumero:

3227008

A9A26904

GTIN-koodi: 3606486115145

Tuotetiedot

Range Of Product	Acti 9
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	NC/NO kärjet
Laitteen Lyhytnimi	iOF
Signaalikoskettimien Asettelu	1 NC/NO
[In] Nimellisvirta	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 Mm Jako	1

Täydentävät tiedot

[Ui] Eristysjännite	500 V
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Asennustapa	Klipattava
Asennuspaikka	Left side of circuit-breaker
Asennusalusta	DIN-kisko
Virtakiskon Ja Jakoliittimen Yhteensopivuus	Päälinen: Kyllä
Korkeus	86 mm
Leveys	9 mm
Syvyys	73 mm
Tuotteen Paino	32 g
Väri	Valkoinen
Kytkenä - Liittimet	Ruuvipuristusliitos (Pohja) 1 kaapeli(t) 1...4 mm ² - Jäykkä Ruuvipuristusliitos (Pohja) 1 kaapeli(t) 0,5...2,5 mm ² - Taipuisa Ruuvipuristusliitos (Pohja) 2 kaapeli(t) 2,5 mm ² - Jäykkä Ruuvipuristusliitos (Pohja) 2 kaapeli(t) 1,5 mm ² - Joustava holkillä
Johtimen Kuorintapituus	10 mm
Kiristysmomentti	1 N.m Pohja

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Tuote Sertifiointi	CE UKCA

Laatumerkinnot	EAC CCC CMIM
Ip Suojausluokka	IP20
Epäpuhtausaste	3
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-35...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,300 cm
Package 1 Weight	41,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,300 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Linkkaaren lopun tiedot