

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



5xminiit in uros kulma

Sähkönumero:

1458459

INS44304

GTIN-koodi: 3606489820350

Tuotetiedot

Alue	Unica
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Liitin
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Cable accessories
Napojen Tyyppi	1P + N + E
Määrä Per Pakkaus	5

Täydentävät tiedot

Asennustapa	Ruuveilla
Liitinten Asento	Suora liitäntä
[In] Nimellisvirta	16 A
[Ue] Käyttöjännite	250 V
Sähköisen Piirin Tyyppi	Virrantuotto
Sähköinen Liitäntä	Kaapeli 1,5...2,5 mm ² - rigid or stranded
Kaapelin Ulkohalkaisija	9 mm
Korkeus	32 mm
Leveys	24 mm
Syvyyys	35 mm
Materiaali	PA (polyamiidi) PC (polycarbonaatti)
Väri	Valkoinen
Tuotteen Soveltuvuus	Tehonjakomoduuli

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	61,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	15,0 cm

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,522 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)