


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Multifix KK1 rappauskansi KR kojerasioille HF

Sähkönumero:

1110552

IMT80302

GTIN-koodi: 3606481456069

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Multifix
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Peitelevy
Pakkasutapa	Box
Määrä Per Pakkaus	10

Täydentävät tiedot

Kehyksen Koko	1-kehys
Tuotteen Kohde	Kojerasia
Kiinnitystapa	Pikakiinnitteinen
Muoto	Pyöreä
Värisävy	Vihreä
Materiaali	PP (polypropeeni)
Pituus	70 mm
Leveys	56 mm
Syvyys	30 mm
Tuotteen Paino	0,007 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...90 °C
Ip Suojausluokka	IP30

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,900 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	7,500 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	260
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length 40,000 cm

Package 2 Weight 2,469 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille