

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Kierrettävä korokerengas, Multifix, 1M, kierteytetty matala

Sähkönumero:

1110561

IMT80305

GTIN-koodi: 3606481456090

## Tuotetiedot

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tuoteryhmä                   | Multifix     |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Ruuvireunus  |
| Määrä Per Pakkaus            | Setti 10 kpl |

## Täydentävät tiedot

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Tuotteen Kohde | Kojerasia       |
| Asennusaluista | Levy 10...27 mm |
| Värisävy       | Vihreä          |
| Materiaali     | PC              |
| Halkaisija     | 67 mm           |
| Pituus         | 67 mm           |
| Leveys         | 67 mm           |
| Syvyys         | 20 mm           |
| Tuotteen Paino | 0,0148 kg       |
| Pakkasutapa    | Flow-pack       |

## Ympäristötiedot

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä | -25...60 °C |
| Ip Suojausluokka                  | IP30        |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,300 cm  |
| Package 1 Width              | 6,700 cm  |
| Package 1 Length             | 6,700 cm  |
| Package 1 Weight             | 14,800 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 20        |
| Package 2 Height             | 13,100 cm |
| Package 2 Width              | 22,800 cm |
| Package 2 Length             | 18,700 cm |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>Package 2 Weight</b>             | 318,000 g |
| <b>Unit Type Of Package 3</b>       | S03       |
| <b>Number Of Units In Package 3</b> | 160       |
| <b>Package 3 Height</b>             | 30,000 cm |
| <b>Package 3 Width</b>              | 30,000 cm |
| <b>Package 3 Length</b>             | 40,000 cm |
| <b>Package 3 Weight</b>             | 2,948 kg  |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>       |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella) |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                    |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                               |