

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Wiser langaton älypalovaroitin 10 vuoden kiinteällä paristolla

Sähkönumero:

7126098

CCT599001

GTIN-koodi: 3606482046887

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Wiser
Alue	Wiser
Tuotebrändi	Schneider Electric
Keskittimen Yhteensopivuus	Wiser hub generation 1 Wiser hub generation 2
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Smoke detector
Laitteen Sovellus	Early detection of smouldering fires and open fires
Mobiiliapplikaation Nimi	Wiser by SE Wiser Home
Elektronisen Sensorin Tyyppi	Valokennoanturi
Pakkasutapa	Laatikko

Täydentävät tiedot

Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Syöttö	Paristo
[Us] Nimellissyöttöjännite	3 V DC
Pariston Tyyppi	Litium 3 V
Pariston Elinikä	10 Vuosi(/vuotta)
Kommunikointi Verkkotyyppi	Langaton Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW < 50 m
Tunnistustyyppi	Heat Smoke
Funktio Saatavilla	Paikallinen alarm hush function self-test of smoke detection
Teknologian Tyyppi	Scattered light (Tyndall effect)
Mittaustapa	Smoke
Ohjauksen Tyyppi	Painike (test/hush function)
Maximum Number Of Device Interconnected	40 Langaton Hälytys
Rf Range	50 m Sisätilat 40 m Sisätilat
Horn Level	85 dB 3 m, minimum
Aikaviiveen Alue	10 min. (hush)

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Paikallisuus	Visuaalinen: 1 LED (Punainen) warning and low battery Visuaalinen: 1 LED (Vihreä) Yhteyden tilalle Sound: signal Sound: Hälytys
Materiaali	Kestomuovi
Asennuksen Tyyppi	Sisätilat
Laitteen Asennus	Pinta
Asennusalusta	Katto Wall-mount
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Korkeus	89 mm
Leveys	89 mm
Syvyys	33,5 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...45 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Tuote Sertifiointi	CE Zigbee 3.0

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	238,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,153 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	576
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	159,672 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)