

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Altivar Ohjauspaneeli ATV630/650 Graafinen paneli

Sähkönumero:  
3888979

VW3A1111

GTIN-koodi: 3606480702235

## Tuotetiedot

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tuoteryhmä                         | Altivar   |
| Sarjan Soveltuvuus                 | Altivar Process ATV900<br>Altivar Process ATV600<br>Altivar Machine ATV340  |
| Lisävarusteen / Erillisosan Luokka | Näyttö ja ilmaisu lisävarusteet   |
| Lisävarusteen / Erillisosan Tyyppi | Näyttöterminaali  |
| Lisätarvikkeet / Erillisosan Kohde | Taajuusmuuttaja   |
| Tuotekohtainen Sovellus            | Taajuusmuuttajan ohjaukseen, säätämiseen ja konfigurointiin<br>Asetusten tallennus ja lataus<br>Hetkellisarvojen näyttämiseen |
| Ip Suojausluokka                   | IP65  |

## Täydentävät tiedot

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Käyttäjän Kieli              | Espanja<br>Romania<br>Turkki<br>Puola<br>Ruotsi<br>Viro<br>Bulgarialainen<br>Englanti<br>Venäjä<br>Kreikka<br>Tanska<br>Unkari<br>Kiinalainen<br>Norja<br>Liettua<br>Ranska<br>Brasilialainen<br>Saksa<br>Korea<br>Postugali<br>Suomi<br>Tsekki<br>Slovakia<br>Taiwan<br>Hollanti<br>Italia<br>Ukraina |
| Reaaliaikakello              | Sisäänrakennettu   |
| Pariston Koko                | CR2032   |
| Pariston Elinikä             | 10 Vuosi(/vuotta)  |
| Näytön Tyyppi                | Taustavalaistu LCD näyttö Valkoinen ja punainen  |
| Näytön Viestien Kapasiteetti | 8 linjaa   |
| Erottelukyky                 | 240 x 160  |

---

|                |        |
|----------------|--------|
| Tuotteen Paino | 0,2 kg |
|----------------|--------|

## Ympäristötiedot

---

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä | -15...50 °C |
|-----------------------------------|-------------|

## Pakkaustiedot

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
|------------------------|-----|

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Number Of Units In Package 1 | 1 |
|------------------------------|---|

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| Package 1 Height | 5,7 cm |
|------------------|--------|

---

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Package 1 Width | 13,7 cm |
|-----------------|---------|

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 1 Length | 18,6 cm |
|------------------|---------|

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 1 Weight | 264,0 g |
|------------------|---------|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type Of Package 2 | S03 |
|------------------------|-----|

---

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Number Of Units In Package 2 | 20 |
|------------------------------|----|

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 2 Height | 30,0 cm |
|------------------|---------|

---

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Package 2 Width | 30,0 cm |
|-----------------|---------|

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 2 Length | 40,0 cm |
|------------------|---------|

---

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 2 Weight | 6,069 kg |
|------------------|----------|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Unit Type Of Package 3 | P06 |
|------------------------|-----|

---

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Number Of Units In Package 3 | 80 |
|------------------------------|----|

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 3 Height | 45,0 cm |
|------------------|---------|

---

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Package 3 Width | 60,0 cm |
|-----------------|---------|

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 3 Length | 80,0 cm |
|------------------|---------|

---

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 3 Weight | 32,776 kg |
|------------------|-----------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Ei Pvc-Muovia

## Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)