

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Sulkutulppa, Harmony XB5, musta, IP65/67, RJ45 ja USB liitin XB5PRJ45 ja XB5PUSB3

Sähkönumero:
2318917 ZBSP1

GTIN-koodi: 3606481194220

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Jakamaton Myyntimäärä	10

Täydentävät tiedot

Panel Thickness With Accessory	1,5...5 mm
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Suojus
Materiaali	Muovi
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Suojaus lisävarusteet
Tuotteen Soveltuvuus	Paneeliasenteinen RJ45 portti XB5P Paneeliasenteinen USB portti XB5P
Ip Suojausluokka	IP65 IEC 60529 IP67 IEC 60529
Väri	Musta

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	2,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	1,5 cm
Package 2 Width	8,0 cm
Package 2 Length	13,0 cm
Package 2 Weight	27,0 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	300
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 3 Weight	1,152 kg
------------------	----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi



Ei Elohopeaa



Rohs-Vapautuksen Tiedot

[Kyllä](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

[EU:n RoHS-ilmoitus](#)


Kiinan Rohs-Säädökset

[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Dimensions Drawings

Dimensions




- (1) Front view
- (2) Side view - Closed
- (3) Side view - Open

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Protective Cover (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



(1) Diameter on finished panel or support

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57