




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



LANKAHYLLYJÄRJESTELMÄ



•SKT lankahyllyjärjestelmä on kotimaista valmistetta. Lankahyllyn yleisimmät käyttökohteet ovat teollisuushallit, tavaratalot, liikerakennukset, sairaalat, toimistot, koulut, varastot ja asuinrakennukset.

•Erityisen hyvin lankahyllyt soveltuvat esimerkiksi kiinteistöjen konehuoneisiin ja erilaisiin laitetiloihin.


•SKT Lankahyllyjä on saatavana sähkösinkittynä, haponkestävästä teräksestä valmistettuna ja erikseen tilaamalla kuumasinkittynä. Lankahyllyjä voidaan toimittaa myös polttomaalattuna eri värisävyihin.

• SKT lankahyllyjärjestelmä mahdollistaa siistin ja tukevan kaapelointiratkaisun.

Suomen Kaapelitiet Oy
Forsteninkuja 3, 04360 TUUSULA
Puh.09 242 4213 Fax.09 242 5172
Sähköposti: tilaukset @ suomenkaapelitiet.fi
Internet: www.suomenkaapelitiet.fi



**SUOMEN
KAAPELITIET OY**
WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



LANKAHYLLY
1. Lankahylly

JATKOT
2. Jatkokappale
3. Jatkokappale

KANNATTIMET
4. Keskipännätin
5. Seinäkannake
6. Seinäkannake
7. Kattokiinnike
8. Asennuskisko
9. Kiinnitystarvike


ASENNUSTARVIKKEET
11. T-kappale
12. Kattokiinnike U
13. Kattokiinnike L
14. Kattokiinnike Z

15. Kattokiinnike V
16. I-palkikiinnike
17. Kanssi
18. Kierretanko
19. Kavennuskappale




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Lankahyllyt, sinkitty (2,5m)		SSTL
LH/50	Sähkösinkitty	1472658
LH/70	Sähkösinkitty	1472483
LH/100	Sähkösinkitty	1472484
LH/200	Sähkösinkitty	1472495
LH/300	Sähkösinkitty	1472651
LH/400	Sähkösinkitty	1472652
Sähkösinkitty teräslanka		



Lankahyllyt, haponkestävä (2,5m)		SSTL
LHH/50	Haponkestävä	Tilaustuote
LHH/70	Haponkestävä	1472653
LHH/100	Haponkestävä	1472654
LHH/200	Haponkestävä	1472655
LHH/300	Haponkestävä	1472656
LHH/400	Haponkestävä	1472657
Haponkestävä teräslanka AISI316		



Jatkokappaleet		SSTL
LH-J1	Sinkitty	1472485
LHH-J1	Haponkestävä	lhhj1
Kuumasinkitty tai haponkestävä teräs		




Jatkokappaleet		SSTL
LH-J2	Sinkitty	1472486
LHH-J2	Haponkestävä	lhhj2
Kuumasinkitty tai haponkestävä teräs		




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



T-kappaleet		SSTL
LH-TL	Sinkitty	1472487
LHH-TL	Haponkestävä	lhhtl
Kuumasinkitty tai haponkestävä teräs		



Keskikannattimet		SSTL
LH-AP/70	Sinkitty	1472488
LH-AP/100	Sinkitty	1472489
LH-AP/200	Sinkitty	lhap200
LH-AP/300	Sinkitty	lhap300
LH-AP/400	Sinkitty	lhap400
LHH-AP/70	Haponkestävä	lhhap70
LHH-AP/100	Haponkestävä	lhhap100
LHH-AP/200	Haponkestävä	Tilaustuote
LHH-AP/300	Haponkestävä	Tilaustuote
LHH-AP/400	Haponkestävä	Tilaustuote
Kuumasinkitty tai haponkestävä teräs		




Seinäkanakkeet		SSTL
LH-SK	Sinkitty	1472490
LH-SK2	Sinkitty	1472491
LHH-SK	Haponkestävä	Tilaustuote
LHH-SK2	Haponkestävä	Tilaustuote
Kuumasinkitty tai haponkestävä teräs		




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Seinäkannakkeet		SSTL
LH-SK/70	Sinkitty	1472492
LH-SK/100	Sinkitty	1472493
LH-SK/200	Sinkitty	1472494
VA-SK/300	Kuumasinkitty	1472127
VA-SK/400	Kuumasinkitty	1472128
LHH-SK/70	Haponkestävä	Tilaustuote
LHH-SK/100	Haponkestävä	Tilaustuote
LHH-SK/200	Haponkestävä	Tilaustuote




Seinäkannakkeet		SSTL
LH-YK	Sinkitty	1472650
LHH-YK	Haponkestävä	Tilaustuote

Kuumasinkitty tai haponkestävä teräs, seinäkannake taivutettavilla kiinnityskoukuilla. Suositellaan käytettäväksi 50-100 mm leveiden lankahyllyjen kanssa



Asennuslevyt		SSTL
ASL-LH	Sinkitty	1472496
ASL-LHH	Haponkestävä	Tilaustuote

Kuumasinkitty tai haponkestävä teräs




Asennuslevyt		SSTL
ASL-LHM	Sinkitty	1472659
ASL-LHHM	Haponkestävä	Tilaustuote

Kuumasinkitty tai haponkestävä teräs, asennuslevy taivutettavilla kiinnityskoukuilla



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Asennuslevyjen kiinnikkeet

SSTL

ASL/LH-KI	Sinkitty	1472497
ASL/LHH-KI	Haponkestävä	Tilaustuote

Kuumasinkitty tai haponkestävä teräs, asennuslevyn ASL/LH tai ASL/LHH kiinnike




Porttikannakkeet ZN

SSTL

VK-AP/70x2 ZN	Sinkitty	vkapx2
VK-AP/100x2 ZN	Sinkitty	vkapx2
VA-AP/200x2 ZN	Sinkitty	1472116
VA-AP/300x2 ZN	Sinkitty	1472117
VA-AP/400x2 ZN	Sinkitty	1472118

Kuumasinkitty teräs, tilaustuotteena porttikannakkeet saatavilla C3-C4 ympäristörasitusluokkaan




Kattokiinnikkeet U

SSTL

VK-KP/U ZN	Sinkitty	1472391
------------	----------	---------

Kuumasinkitty teräs, tilaustuotteena kattokiinnikkeet saatavilla C3-C4 ympäristörasitusluokkaan




Kattokiinnikkeet L

SSTL

VK-KP/L ZN	Sinkitty	1472392
------------	----------	---------

Kuumasinkitty teräs, tilaustuotteena kattokiinnikkeet saatavilla C3-C4 ympäristörasitusluokkaan



Kattokiinnikkeet Z

SSTL


VK-KP/Z ZN	Sinkitty	1472393
------------	----------	---------

Kuumasinkitty teräs, tilaustuotteena kattokiinnikkeet saatavilla C3-C4 ympäristörasitusluokkaan



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kattokiinnikkeet V		SSTL
KP/V1 ZN	Sinkitty	1472477
KP/V2 ZN	Sinkitty	1472478
KP/V3 ZN	Sinkitty	1472479
KP/V4 ZN	Sinkitty	1472480
KP/V5 ZN	Sinkitty	1472481
KP/V6 ZN	Sinkitty	1472482
Kuumasinkitty teräs, saatavilla tilauksesta myös valkoisena, mustana tai ZM310 -pinnoitteella		



Kattokiinnikkeet V		SSTL
KP/V M10 ZN	Sinkitty	1472563
Kuumasinkitty teräs, saatavilla tilauksesta myös valkoisena tai mustana sekä kiinteällä mutterilla		




Kattokiinnikkeet I-KK		SSTL
I-KK/10 ZN	Sinkitty	1472476
Sähkösinkitty teräs, soveltuu kierretangoille KK/10		




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kattokiinnike		SSTL
RK2-PLATFORM	Kuumasinkitty n.55 µm	1472173
RK2-82 PLATFORM	RK2-41D tuplakiskolle, Kuumasinkitty n.55 µm	1472780



Kattokiinnike		SSTL
RK2-YK	Sinkitty	1472580
RK2-YKS	Säädettävä kattokiinnike, sinkitty	1472586



Asennuskisko, kevyt 1,5 mm		SSTL
RK2K-PROFIILI 2m	Sinkitty	1472171




Asennuskisko, 2,5 mm		SSTL
RK2-PROFIILI 2m	Sinkitty	1472771
RK2-PROFIILI 6m	Sinkitty	1472772



Asennuskisko, 2,5 mm		SSTL
RK2-41 PROFIIILI 6m	Sinkitty	1472773



Asennuskisko, tuplakisko 2,5mm		SSTL
RK2-41D PROFIIILI 6m	Sinkitty	1472774




Kiinnitystarvikkeet L		SSTL
RK2-KP/L ZN	Sinkitty	1472172
RK2-KP/L PM	Valkoinen RAL9010	Tilaustuote
RK2-KP/L RAL9005	Musta RAL9005	Tilaustuote
Kuumasinkitty teräs, keskikannakkeen kiinnittämiseksi asennuskiskoon,		




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Ruuvisarja		SSTL
RK2/RS	Pultti M10 x 25mm, korilaatta AL10, laippamutteri LM10, sähkösinkitty	1472419




M10 liukukiinnike RK2 kiskoihin		SSTL
RK2-LK	M10 liukukiinnike, hammastettu, sähkösinkitty	1472420



Ruuvisarjat RK2-LK liukukiinnikkeelle		SSTL
Pultti 10x25	Sähkösinkitty	1472466
AL/10	Sähkösinkitty	1472450



Ruuvisarja		SSTL
RK2-AP/RS	Pultti M8 x 50mm, korilaatta AL8, laippamutteri LM8, sähkösinkitty	1472581



Ruuvisarja		SSTL
RK2-AP/RS 41	Pultti M8 x 70mm, korilaatta AL8, laippamutteri LM8, sähkösinkitty	rk2aprs41




Ruuvisarja		SSTL
RK2-PLATFORM/RS	Pultti M10 x 70mm, korilaatta AL10, laippamutteri LM10, sähkösinkitty	rk2platformprs




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kannet ZN		SSTL
LH-KA/50 ZN	Sinkitty	lhka50zn
LH-KA/70 ZN	Sinkitty	lhka70zn
LH-KA/100 ZN	Sinkitty	lhka100zn
LH-KA/200 ZN	Sinkitty	lhka200zn
LH-KA/300 ZN	Sinkitty	lhka300zn
LH-KA/400 ZN	Sinkitty	lhka400zn
Kuumasinkitty teräs, tilaustuotteena kannet saatavilla C3-C4 ympäristörasitusluokkaan		



Kannet PM		SSTL
LH-KA/50 PM	Valkoinen RAL9010	lhka50pm
LH-KA/70 PM	Valkoinen RAL9010	lhka70pm
LH-KA/100 PM	Valkoinen RAL9010	lhka100pm
LH-KA/200 PM	Valkoinen RAL9010	lhka200pm
LH-KA/300 PM	Valkoinen RAL9010	lhka300pm
LH-KA/400 PM	Valkoinen RAL9010	lhka400pm
Kuumasinkitty teräs +maalauk, tilaustuotteena kannet saatavilla C3-C4 ympäristörasitusluokkaan		




Kannet Musta		SSTL
LH-KA/50 RAL9005	Musta RAL9005	lhka50ral9005
LH-KA/70 RAL9005	Musta RAL9005	lhka70ral9005
LH-KA/100 RAL9005	Musta RAL9005	lhka100ral9005
LH-KA/200 RAL9005	Musta RAL9005	lhka200ral9005
LH-KA/300 RAL9005	Musta RAL9005	lhka300ral9005
LH-KA/400 RAL9005	Musta RAL9005	lhka400ral9005
Kuumasinkitty teräs +maalauk, tilaustuotteena kannet saatavilla C3-C4 ympäristörasitusluokkaan		



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kierretangot L=2000 mm		SSTL
KK/6	Sähkösinkitty	kk6
KK/8	Sähkösinkitty	1472421
KK/10	Sähkösinkitty	1472422
KK/12	Sähkösinkitty	1472423
KK/16	Sähkösinkitty	1472424
KK/8 HDG	Kuumasinkitty	kk8hdg
KK/10 HDG	Kuumasinkitty	kk10hdg
KK/16 HDG	Kuumasinkitty	kk16hdg

KK/10 sähkösinkittyä kierretankoa on tilauksesta saatavilla myös pituudella 3000 mm



Suojasukat kierretangoille		SSTL
KK-S/6	Valkoinen	Tilaustuote
KK-S/8	Valkoinen	Tilaustuote
KK-S/10	Valkoinen	1472456
KK-S/12	Valkoinen	Tilaustuote
KK-S/16	Valkoinen	Tilaustuote

Valkoinen muovi



SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kuusiomutterit		SSTL
M/6	Sähkösinkitty	1472425
M/8	Sähkösinkitty	1472426
M/10	Sähkösinkitty	1472427
M/12	Sähkösinkitty	1472428
M/16	Sähkösinkitty	1472429
M/6 HDG	Kuumasinkitty	m6hdg
M/8 HDG	Kuumasinkitty	m8hdg
M/10 HDG	Kuumasinkitty	m10hdg
M/12 HDG	Kuumasinkitty	m12hdg
M/16 HDG	Kuumasinkitty	m16hdg



Laippamutterit		SSTL
LM/6	Sähkösinkitty	lm6
LM/8	Sähkösinkitty	lm8
LM/10	Sähkösinkitty	lm10
LM/12	Sähkösinkitty	lm12
LM/16	Sähkösinkitty	lm16




Jatkomutterit		SSTL
JM/6	Sähkösinkitty	Jm6
JM/8	Sähkösinkitty	1472445
JM/10	Sähkösinkitty	1472446
JM/12	Sähkösinkitty	1472447
JM/16	Sähkösinkitty	1472448
JM/8 HDG	Kuumasinkitty	jm8hdg
JM/10 HDG	Kuumasinkitty	jm10hdg
JM/12 HDG	Kuumasinkitty	jm12hdg
JM/16 HDG	Kuumasinkitty	jm16hdg




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Korilaatat		SSTL
AL/6	Sähkösinkitty	al6
AL8	Sähkösinkitty	1472449
AL/10	Sähkösinkitty	1472450
AL/12	Sähkösinkitty	1472451
AL/16	Sähkösinkitty	1472452
AL/6 HDG	Kuumasinkitty	al6hdg
AL/8 HDG	Kuumasinkitty	al8hdg
AL/10 HDG	Kuumasinkitty	al10hdg
AL/12 HDG	Kuumasinkitty	al12hdg
AL/16 HDG	Kuumasinkitty	al16hdg




Aluslevyt		SSTL
P/6	Sähkösinkitty	p6
P/8	Sähkösinkitty	p8
P/10	Sähkösinkitty	1472453
P/12	Sähkösinkitty	p12
P/16	Sähkösinkitty	p16
P/6 HDG	Kuumasinkitty	p6hdg
P/8 HDG	Kuumasinkitty	p8hdg
P/10 HDG	Kuumasinkitty	p10hdg
P/12 HDG	Kuumasinkitty	p12hdg
P/16 HDG	Kuumasinkitty	p16hdg




SUOMEN KAAPELIT IET OY


WWW.SUOMENKAAPELIT IET.FI



Betoniruuvit		SSTL
Bet. 6x35 sisäkierre	Sähkösinkitty	bet6x35sisäk
Bet. 6x55 sisäkierre	Sähkösinkitty	1472731
Bet 6x55 ulkokierre	Sähkösinkitty	bet6x55ulkok
Bet. 6x40 kuusiokanta	Sähkösinkitty	1472732
Bet. 6x60 kuusiokanta	Sähkösinkitty	1472733
Bet. 8x70 kuusiokanta	Sähkösinkitty	1472734
Sisäkierteisissä betoniruuveissa on sekä M8 että M10 sisäkierre		



Puuruuvit		SSTL
Wood 6x50 sisäkierre	Sähkösinkitty	1472730
Sisäkierteisissä puuruuveissa on sekä M8 että M10 sisäkierre		



Poraruuvit		SSTL
Por/4,2x13	Sähkösinkitty	1472459
Por/4,2x19	Sähkösinkitty	por4,2x19
Por/4,2x14 PM	Valkoinen RAL9010	1472460
Por/4,2x14 RAL9005	Musta RAL9005	por4,2x14ral9005
Por/6,3x25	Sähkösinkitty	1472461
Maalatuissa poraruuveissa sähkösinkitty teräs +maalaus		



Kansiruuvit		SSTL
KAN/6x50	Sähkösinkitty	1472462
KAN/8x50	Sähkösinkitty	1472463
KAN/10x50	Sähkösinkitty	1472464
KAN/10x70	Sähkösinkitty	1472465



LVI-ruuvit		SSTL
LVI/7x50	Sähkösinkitty	lvi7x50
LVI/7x70	Sähkösinkitty	lvi7x70



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kuusiopultit		SSTL
Pultti 8x16	Sähkösinkitty	pultti8x16
Pultti 10x25	Sähkösinkitty	1472466
Pultti 10x50	Sähkösinkitty	pultti10x50
Pultti 10x70	Sähkösinkitty	pultti10x70
Pultti 8x16 HDG	Kuumasinkitty	pultti8x16hdg
Pultti 10x25 HDG	Kuumasinkitty	pultti10x25hdg
Pultti 10x50 HDG	Kuumasinkitty	pultti10x50hdg
Pultti 10x70 HDG	Kuumasinkitty	pultti10x70hdg



Kiila-ankkurit		SSTL
KA/6x40	Sähkösinkitty	1472435
KA/6x65	Sähkösinkitty	1472436
KA/8x50	Sähkösinkitty	1472437
KA/8x75	Sähkösinkitty	1472438
KA/10x70	Sähkösinkitty	1472439
KA/10x80	Sähkösinkitty	1472440
KA/10x100	Sähkösinkitty	1472441
KA/10x120	Sähkösinkitty	1472442
KA/10x160	Sähkösinkitty	1472443
KA/12x80	Sähkösinkitty	1472444
KA/8x70 HDG	Kuumasinkitty	Ka8x70hdg
KA/10x70 HDG	Kuumasinkitty	ka10x70hdg
KA/10x90 HDG	Kuumasinkitty	ka10x90hdg




Naula-ankkurit		SSTL
Naula-ankkuri	Sähkösinkitty	naula-ankkuri
Sopii sekä M8 että M10 kierretangoille		



SUOMEN KAAPELIT IET OY

WWW.SUOMENKAAPELIT IET.FI



Messinkiankkurit		SSTL
MSA/8	Messinki	1472430
MSA/10	Messinki	1472431
MSA/12	Messinki	1472432
MSA/16	Messinki	1472433



Lyöntiankkurit		SSTL
LA/8	Sähkösinkitty	la8
LA/10	Sähkösinkitty	1472434
LA/12	Sähkösinkitty	la12
LA/16	Sähkösinkitty	la16



Nylontulpat		SSTL
NAT/10	Muovi	1472454
NAT/12	Muovi	1472455



Konsolikannakkeet		SSTL
S-KON 600 HDG	Kuumasinkitty	skon600hdg
S-KON 800 HDG	Kuumasinkitty	1472467
S-KON 1000 HDG	Kuumasinkitty	1472590
S-KON 1200 HDG	Kuumasinkitty	1472591

Saatavilla tilauksesta myös muita mittoja ja sähkösinkittyjä versioita



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kaarikiinnikkeet		SSTL
VA-KP/12	Sähkösinkitty	1472740
VA-KP/14	Sähkösinkitty	1472741
VA-KP/18	Sähkösinkitty	1472742
VA-KP/22	Sähkösinkitty	1472743
VA-KP/26	Sähkösinkitty	1472744
VA-KP/30	Sähkösinkitty	1472745
VA-KP/34	Sähkösinkitty	1472746
VA-KP/40	Sähkösinkitty	1472747
VA-KP/46	Sähkösinkitty	1472748
VA-KP/52	Sähkösinkitty	1472749
VA-KP/60	Sähkösinkitty	1472750
VA-KP/82	Sähkösinkitty	1472751



Kaaelikiinnikkeet, muovi		SSTL
KNK-N 15	muovi	knkn15
KNK-N 30	muovi	knkn30
KNK-N A	muovi	knkna
KNK-N AT	muovi	knknat
KPL1-8	muovi	kpl18
KPL2-16	muovi	kpl216

KNK = kaapeliniippukiinnike, KNK-N A = kiinnitysalusta kaapeliniippukiinnikkeelle, KNK-N AT = kiinnitysalusta kaapeliniippukiinnikkeelle kiinnitystulpalla, KPL1 = ”lokinsiipi” kaapelikiinnike 1-puoleinen, KPL2 = ”lokinsiipi” kaapelikiinnike 2-puoleinen, KPL-kaapelikiinnikkeet saatavilla myös kiinnitystulpalla ja lyöntitulpalla varustettuna



SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kaapelikiinnikkeet, palonkestävät SSSL

KNK-M 15	Sinkitty	knkm15
KNK-M 30	Sinkitty	knkm30
KNK-M 70	Sinkitty	knkm70


Metallinen palonkestävä kaapelikiinnike (E30-E90), numeroluku kertoo kiinnikkeeseen maksimissaan mahtuvien MMJ 3 x 1,5 mm² kaapelien lukumäärän



Kaapelikiinnikkeet, metalli SSSL

KYK-M 20	Sinkitty	knkm15
KYK-M 25	Sinkitty	knkm30

Metallinen kaapelikiinnike yhdelle kaapelille tai suojaputkelle



Lumisuojat SSSL

LS/150	Sinkitty	1472468
LS/250	Sinkitty	1472469


Turvakytkimen lumisuoja, kuumasinkitty teräs



Asennuskiskot, U-profiili SSSL

U-PROFIILI 2MM	Sinkitty	1472457
U-PROFIILI 3MM	Sinkitty	1472458

Ns. ”jirvakisko”, kuumasinkitty teräs, pituus 2000 mm, saatavilla tilauksesta myös L-profiilia



Asennuskiskot, kaarikiinnike SSSL

KAARIKIINNIKEKISKO KKKS	Sinkitty	kaarikiinnikekisko11
----------------------------	----------	----------------------

Kaarikiinnikkeiden asennuskisko, kuumasinkitty teräs, pituus 2000 mm, uran leveys 11mm



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI

Sarjan tuotteet täyttävät seuraavien standardien ja direktiivien vaatimukset:

-SFS-EN 61537 - Standardi (Kaapectihylly ja kaapectitikasjärjestelmät, harmonisoitu tuotestandardi)

-2014/35/EU - Pienjännitedirektiivi (Direktiivi tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta)

Tuotteille on myönnetty STUL-takuu

CE-merkki

Valaisinkiskojen asennuksessa on noudatettava valmistajan antamien ohjeiden lisäksi myös seuraavia standardeja ja määräyksiä:

Standardi SFS-6000

ST-kortit:

ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä

ST 51.10 Asennusreitit

ST 51.13 Kaapectihyllyt, -tikkaat ja valaisinripustinkiskot

ST 51.17 Sähkökaapelit ja paloturvallisuus

ST 51.18.01 Sähköläpivientien äänieristäminen

ST 51.18.02 Sähköläpivientien paloeristäminen

Forsteninkuja 3, 04360 TUUSULA
Puh.09 242 4213 Fax.09 242 5172
Sähköposti: tilaukset (at) suomenkaapelitiet.fi
Internet: <http://www.suomenkaapelitiet.fi>



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI

- Jos vakiokannakkeet eivät sovellu asennuskohteeseenne, niin valmistamme erikoiskannakkeita tilauksenne mukaisesti.
- Toimintaperiaatteenamme on valmistaa tukevia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä kaapeliteitä rakentamisen eri tarkoituksiin ja edelleen kehittää tuotteitamme asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita vastaaviksi.
- SKT Kaapeliteiden valmistaminen on työllistänyt suomalaisia jo vuosikymmenien ajan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Forsteninkuja 3, 04360 TUUSULA
Puh.09 242 4213 Fax.09 242 5172
Sähköposti: tilaukset (at) suomenkaapelitiet.fi
Internet: <http://www.suomenkaapelitiet.fi>