




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



VALAISINKISKOJÄRJESTELMÄ



•SKT valaisinkiskojärjestelmä on kotimaista valmistetta.


•Maalatut valaisinkiskot soveltuvat toimistoihin, myymälöihin sekä muihin vaativiin asennuskohteisiin.

•Valaisinkiskojärjestelmä mahdollistaa siistin ja tukevan valaistus- ja kaapelointiratkaisun.

Suomen Kaapelitiet Oy
Forsteninkuja 3, 04360 TUUSULA
Puh.09 242 4213 Fax.09 242 5172
Sähköposti: tilaukset @ suomenkaapelitiet.fi
Internet: www.suomenkaapelitiet.fi



**SUOMEN
KAAPELITIET OY**
WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



KISKO

- 1. Valaisinkisko
- 2. Kulmakappale
- 3. T-kappale

KULMA JA T-KAPPALE

- 4. Jatkokappale
- 5. Nivelliitos
- 6. Keskipannatin
- 7. Seinäkannake
- 8. Päätykannake

JATKOT

- 9. Kattokiinnike U
- 10. Kattokiinnike L
- 11. Kattokiinnike Z
- 12. Kattokiinnike V
- 13. Valaisinkiinnike
- 14. Kanssi
- 15. Päätykappale

ASENNUSTARVIKKEET

- 16. Asennuslevy
- 17. I-palkki kiinnike
- 18. Kierretanko
- 19. Suojasukka

RAKENNE

SKT -valaisinkiskojärjestelmä valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Sinkittyjen valaisinkiskojen kuumasinkkipinnoitteen massa on 275g/m² ja paksuus 20 µm. Maalattujen valaisinkiskojen raaka-aineena käytetään myös sinkittyä teräslevyä. Maalattut valaisinkiskot ovat vakioväriiltään valkoisia (RAL 9010) tai mustia (RAL 9005). Valkoisten ja mustien valaisinkiskojen pinnassa on irrotettava suojakalvo, joka suojaa pölyltä ja lialta asennuksen ja varastoinnin aikana. Tilauksesta valaisinkiskoja on saatavilla myös muihin värisävyihin maalattuna. Vaativimpiin korroosio-olosuhteisiin sopii ZM310 –pinnoitettu valaisinkisko.

KÄYTTÖKOHTEET

Valaisinkiskojen käyttökohteita ovat mm. koulut, toimistot, tavaratalot, sairaalat, liikerakennukset, teollisuushallit, pysäköintihallit, urheiluhallit, varastot ja asuinrakennukset standardin SFS-EN ISO 12944-2 mukaisissa ilmastorasitusluokissa C1 ja C2. VK/70 ZM valaisinkiskon moderni ZM310 pinnoite on erityisen hyvin korroosiota vastustava ja se soveltuu myös C3 sekä C4 ilmastorasitusluokkien asennusolosuhteisiin. Tuotteen tyypillisiä käyttökohteita ovat sellaiset asennuskohteet, joissa valaisinripustuskiskolta vaaditaan poikkeuksellisen hyvää korroosiosuojausta.

SKT VALAISINKISKO VK

Sinkitty
VK/70 ZN
VK/100 ZN

Rasitusluokka C1-C4
VK/70 ZM310





Valkoinen
VK/70 PM
VK/100 PM

Musta
VK/70 RAL9005

KUORMITUSPALKKI

ΔL osoittaa kaapelihyllyn taipuman eri kannatusväleillä





KUORMITUSKÄYRÄN LUKUOHJE:

Käyrä kuvaa taipumaa pitkissä asennuksissa. Käyrän yläpuolella olevan kuormituspalkin aukoissa A1 ja A2 tulee käyttää n.20% pienempää kannatusväliä, jotta taipuma ei ylittäisi taipuman arvoja.

Kiinnittämällä valaisinkiskon lähtö- ja päättymispiste tukevasti seinään, voidaan aukkojen A1 ja A2 kannatusväli kasvattaa aukon L mittaiseksi taipuman lisääntymättä. Käyrän arvot kuvaavat asennuksia joissa on käytetty jatkokappaleita VK-J.

- Paksumpi viiva kuvaa kaikkia tämän tuotekuvaston valaisinripustuskiskomalleja



Valaisinkiskojen reikien mitoitus ja reikäjako.
2kpl 7 x 14mm
1kpl 21 x 63mm

Soveltuu mm. 5-napaisten EnstoNet-asennuspistoliitimien käyttämiseen.

MITOITUS mm

Tyyppi	Korkeus	Leveys	Pituus
VK / 70	44 mm	70 mm	3000 ja 6000
VK / 100	44 mm	100 mm	3000 ja 6000

Tilauksesta myös muita pituuksia

Oikeus muutoksiin pidätetään.



SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Valaisinkiskot (3m)		ilmastorasitusluokat C1-C2	SSTL
VK/70 ZN	Sinkitty		1472358
VK/70 PM	Valkoinen RAL 9010		1472360
VK/100 ZN	Sinkitty		1472498
VK/100 PM	Valkoinen RAL9010		1472499
Valaisinkiskot ovat saatavilla tilauksesta myös muihin värisävyihin maalattuna			



Valaisinkiskot (6m)		ilmastorasitusluokat C1-C2 VK/70 ZM310: C1-C4	SSTL
VK/70 ZN	Sinkitty		1472359
VK/70 PM	Valkoinen RAL 9010		1472361
VK/70 RAL 9005	Musta RAL9005		1472722
VK/70 ZM310	ZM310		1472710
VK/100 ZN	Sinkitty		1472363
VK/100 PM	Valkoinen RAL9010		1472364
Valaisinkiskot ovat saatavilla tilauksesta myös muihin värisävyihin maalattuna			




Jatkokappaleet		SSTL
VK-J/70 ZN	Sinkitty	1472369
VK-J/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472370
VK-J/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vkj70ral9005
VK-J/70 ZM310	ZM310	1472712
VK-J/100 ZN	Sinkitty	1472371
VK-J/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472372
Sisältää kiskon värisen ruuvisarjan		




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kulmakappaleet		SSTL
VK-K/70 ZN	Sinkitty	1472365
VK-K/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472366
VK-K/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vkk70ral9005
VK-K/70 ZM310	ZM310	1472711
VK-K/100 ZN	Sinkitty	1472367
VK-K/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472368
Sisältää kiskon värisen ruuvisarjan		



T-kappaleet		SSTL
VK-TL/70 ZN	Sinkitty	1472373
VK-TL/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472374
VK-TL/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vktl70ral9005
VK-TL/70 ZM310	ZM310	1472713
VK-TL/100 ZN	Sinkitty	1472375
VK-TL/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472376
Sisältää kiskon värisen ruuvisarjan		




Keskikannattimet		SSTL
VK-R/70 ZN	Sinkitty	1472377
VK-R/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472706
VK-R/70 RAL 9005	Musta RAL9005	Vkr70ral9005
VK-R/70 ZM310	ZM310	1472714
VK-R/100 ZN	Sinkitty	1472378
VK-R/100 PM	Valkoinen RAL9010	2472707




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Keskikannattimet (vain M10 kierretangolle)		SSTL
VK-RJ/70 ZN	Sinkitty	1472702
VK-RJ/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472704
VK-RJ/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vkraj70ral9005
VK-RJ/100 ZN	Sinkitty	1472703
VK-RJ/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472705




Keskikannattimet		SSTL
VK-RK/70 ZN	Sinkitty	1472700
VK-RK/100 ZN	Sinkitty	1472701



Seinäkannakkeet		SSTL
VK-SK/70 ZN	Sinkitty	1472379
VK-SK/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472380
VK-SK/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vksk70ral9005
VK-SK/70 ZM310	ZM310	1472715
VK-SK/100 ZN	Sinkitty	1472381
VK-SK/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472382

Sisältää kiskon värisen ruuvisarjan




Päätykannakkeet		SSTL
VK-PK/70 ZN	Sinkitty	1472383
VK-PK/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472384
VK-PK/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vkpk70ral9005
VK-PK/70 ZM310	ZM310	1472716
VK-PK/100 ZN	Sinkitty	1472385
VK-PK/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472386

Sisältää kiskon värisen ruuvisarjan




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Nivelliitokset		SSTL
VK-N/70 ZN	Sinkitty	1472387
VK-N/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472388
VK-N/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vkn70ral9005
VK-N/70 ZM310	ZM310	1472717
VK-N/100 ZN	Sinkitty	1472389
VK-N/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472390


Sisältää kiskon väriset ruuvisarjat



Kattokiinnike U		SSTL
VK-KP/U ZN	Sinkitty	1472391
VK-KP/U PM	Valkoinen RAL9010	1472394
VK-KP/U RAL 9005	Musta RAL9005	vkkpural9005
VK-KP/U ZM310	ZM310	vkkpuzm310



Kattokiinnike L		SSTL
VK-KP/L ZN	Sinkitty	1472392
VK-KP/L PM	Valkoinen RAL9010	1472395
VK-KP/L RAL 9005	Musta RAL9005	vkkplral9005
VK-KP/L ZM310	ZM310	vkkplzm310




Kattokiinnike Z		SSTL
VK-KP/Z ZN	Sinkitty	1472393
VK-KP/Z PM	Valkoinen RAL9010	1472396
VK-KP/Z RAL 9005	Musta RAL9005	vkkpzral9005
VK-KP/Z ZM310	ZM310	vkkpzzm310




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Valaisinkiinnikkeet		SSTL
VK-VP/70 ZN	Sinkitty	1472397
VK-VP/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472398
VK-VP/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vkvp70ral9005
VK-VP/70 ZM310	ZM310	1472720
VK-VP/100 ZN	Sinkitty	1472399
VK-VP/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472400
Sisältää ruuvisarjan		



Kansilevyt		SSTL
VK-KA/70 ZN	Sinkitty	1472401
VK-KA/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472402
VK-KA/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vkka70ral9005
VK-KA/70 ZM310	ZM310	vkka70zm310
VK-KA/100 ZN	Sinkitty	1472403
VK-KA/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472404




Päätykappaleet		SSTL
VK-P/70 ZN	Sinkitty	1472405
VK-P/70 PM	Valkoinen RAL9010	1472406
VK-P/70 RAL 9005	Musta RAL9005	vkp70ral9005
VK-P/70 ZM310	ZM310	vkp70zm310
VK-P/100 ZN	Sinkitty	1472407
VK-P/100 PM	Valkoinen RAL9010	1472408




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Asennuslevyt teräs		SSTL
ASL/ZN	Sinkitty	1472409
ASL/ZN PM	Valkoinen RAL9010	1472410
ASL/ZN RAL 9005	Musta RAL9005	aslnral9005
ASL/ZN ZM310	ZM310	1472721



Asennuslevyt muovi		SSTL
ASL/VM1	Valkoinen	1472411
ASL/MM1 Musta	Musta	1472723
Muovinen asennuslevy, ainevahvuus 3,0 mm		




Ruuvisarjat A-J		SSTL
A-J/RS ZN	Sinkitty	1472417
A-J/RS PM	Valkoinen RAL9010	1472418
A-J/RS RAL9005	Musta RAL9005	ajrsral9005
A-J/RS ZM310	Zn-Ni	ajrsznni
Erillinen ruuvisarja levyhylly- ja valaisinkiskotuotteisiin		



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kattokiinnikkeet V		SSTL
KP/V1 ZN	Sinkitty	1472477
KP/V2 ZN	Sinkitty	1472478
KP/V3 ZN	Sinkitty	1472479
KP/V4 ZN	Sinkitty	1472480
KP/V5 ZN	Sinkitty	1472481
KP/V6 ZN	Sinkitty	1472482
Kuumasinkitty teräs, saatavilla tilauksesta myös valkoisena, mustana tai ZM310 -pinnoitteella		



Kattokiinnikkeet V		SSTL
KP/V M10 ZN	Sinkitty	1472563
Kuumasinkitty teräs, saatavilla tilauksesta myös valkoisena tai mustana sekä kiinteällä mutterilla		




Kattokiinnikkeet I-KK		SSTL
I-KK/10 ZN	Sinkitty	1472476
Sähkösinkitty teräs, soveltuu kierretangoille KK/10		




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Kattokiinnike		SSTL
RK2-PLATFORM	Kuumasinkitty n.55 µm	1472173
RK2-82 PLATFORM	RK2-41D tuplakiskolle, Kuumasinkitty n.55 µm	1472780



Kattokiinnike		SSTL
RK2-YK	Sinkitty	1472580
RK2-YKS	Säädettävä kattokiinnike, sinkitty	1472586



Asennuskisko, kevyt 1,5 mm		SSTL
RK2K-PROFIILI 2m	Sinkitty	1472171



Asennuskisko, 2,5 mm		SSTL
RK2-PROFIILI 2m	Sinkitty	1472771
RK2-PROFIILI 6m	Sinkitty	1472772



Asennuskisko, 2,5 mm		SSTL
RK2-41 PROFIIILI 6m	Sinkitty	1472773




Asennuskisko, tuplakisko 2,5mm		SSTL
RK2-41D PROFIIILI 6m	Sinkitty	1472774




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Ruuvisarja		SSTL
RK2/RS	Pultti M10 x 25mm, korilaatta AL10, laippamutteri LM10, sähkösinkitty	1472419




M10 liukukiinnike RK2 kiskoihin		SSTL
RK2-LK	M10 liukukiinnike, hammastettu, sähkösinkitty	1472420




Ruuvisarjat RK2-LK liukukiinnikkeelle		SSTL
Pultti 10x25	Sähkösinkitty	1472466
AL/10	Sähkösinkitty	1472450



Ruuvisarja		SSTL
RK2-AP/RS	Pultti M8 x 50mm, korilaatta AL8, laippamutteri LM8, sähkösinkitty	1472581



Ruuvisarja		SSTL
RK2-AP/RS 41	Pultti M8 x 70mm, korilaatta AL8, laippamutteri LM8, sähkösinkitty	rk2aprs41




Ruuvisarja		SSTL
RK2-PLATFORM/RS	Pultti M10 x 70mm, korilaatta AL10, laippamutteri LM10, sähkösinkitty	rk2platformprs



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kierretangot L=2000 mm		SSTL
KK/6	Sähkösinkitty	kk6
KK/8	Sähkösinkitty	1472421
KK/10	Sähkösinkitty	1472422
KK/12	Sähkösinkitty	1472423
KK/16	Sähkösinkitty	1472424
KK/8 HDG	Kuumasinkitty	kk8hdg
KK/10 HDG	Kuumasinkitty	kk10hdg
KK/16 HDG	Kuumasinkitty	kk16hdg
KK/10 sähkösinkittyä kierretankoa on tilauksesta saatavilla myös pituudella 3000 mm		



Suojasukat kierretangoille		SSTL
KK-S/6	Valkoinen	Tilaustuote
KK-S/8	Valkoinen	Tilaustuote
KK-S/10	Valkoinen	1472456
KK-S/12	Valkoinen	Tilaustuote
KK-S/16	Valkoinen	Tilaustuote
Valkoinen muovi		



SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kuusiomutterit		SSTL
M/6	Sähkösinkitty	1472425
M/8	Sähkösinkitty	1472426
M/10	Sähkösinkitty	1472427
M/12	Sähkösinkitty	1472428
M/16	Sähkösinkitty	1472429
M/6 HDG	Kuumasinkitty	m6hdg
M/8 HDG	Kuumasinkitty	m8hdg
M/10 HDG	Kuumasinkitty	m10hdg
M/12 HDG	Kuumasinkitty	m12hdg
M/16 HDG	Kuumasinkitty	m16hdg



Laippamutterit		SSTL
LM/6	Sähkösinkitty	lm6
LM/8	Sähkösinkitty	lm8
LM/10	Sähkösinkitty	lm10
LM/12	Sähkösinkitty	lm12
LM/16	Sähkösinkitty	lm16




Jatkomutterit		SSTL
JM/6	Sähkösinkitty	Jm6
JM/8	Sähkösinkitty	1472445
JM/10	Sähkösinkitty	1472446
JM/12	Sähkösinkitty	1472447
JM/16	Sähkösinkitty	1472448
JM/8 HDG	Kuumasinkitty	jm8hdg
JM/10 HDG	Kuumasinkitty	jm10hdg
JM/12 HDG	Kuumasinkitty	jm12hdg
JM/16 HDG	Kuumasinkitty	jm16hdg




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Korilaatat		SSTL
AL/6	Sähkösinkitty	al6
AL8	Sähkösinkitty	1472449
AL/10	Sähkösinkitty	1472450
AL/12	Sähkösinkitty	1472451
AL/16	Sähkösinkitty	1472452
AL/6 HDG	Kuumasinkitty	al6hdg
AL/8 HDG	Kuumasinkitty	al8hdg
AL/10 HDG	Kuumasinkitty	al10hdg
AL/12 HDG	Kuumasinkitty	al12hdg
AL/16 HDG	Kuumasinkitty	al16hdg




Aluslevyt		SSTL
P/6	Sähkösinkitty	p6
P/8	Sähkösinkitty	p8
P/10	Sähkösinkitty	1472453
P/12	Sähkösinkitty	p12
P/16	Sähkösinkitty	p16
P/6 HDG	Kuumasinkitty	p6hdg
P/8 HDG	Kuumasinkitty	p8hdg
P/10 HDG	Kuumasinkitty	p10hdg
P/12 HDG	Kuumasinkitty	p12hdg
P/16 HDG	Kuumasinkitty	p16hdg




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Betoniruuvit		SSTL
Bet. 6x35 sisäkierre	Sähkösinkitty	bet6x35sisäk
Bet. 6x55 sisäkierre	Sähkösinkitty	1472731
Bet 6x55 ulkokierre	Sähkösinkitty	bet6x55ulkok
Bet. 6x40 kuusiokanta	Sähkösinkitty	1472732
Bet. 6x60 kuusiokanta	Sähkösinkitty	1472733
Bet. 8x70 kuusiokanta	Sähkösinkitty	1472734
Sisäkierteisissä betoniruuveissa on sekä M8 että M10 sisäkierre		



Puuruuvit		SSTL
Wood 6x50 sisäkierre	Sähkösinkitty	1472730
Sisäkierteisissä puuruuveissa on sekä M8 että M10 sisäkierre		



Poraruuvit		SSTL
Por/4,2x13	Sähkösinkitty	1472459
Por/4,2x19	Sähkösinkitty	por4,2x19
Por/4,2x14 PM	Valkoinen RAL9010	1472460
Por/4,2x14 RAL9005	Musta RAL9005	por4,2x14ral9005
Por/6,3x25	Sähkösinkitty	1472461
Maalatuissa poraruuveissa sähkösinkitty teräs +maalau		



Kansiruuvit		SSTL
KAN/6x50	Sähkösinkitty	1472462
KAN/8x50	Sähkösinkitty	1472463
KAN/10x50	Sähkösinkitty	1472464
KAN/10x70	Sähkösinkitty	1472465



LVI-ruuvit		SSTL
LVI/7x50	Sähkösinkitty	lvi7x50
LVI/7X70	Sähkösinkitty	lvi7x70



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kuusiopultit		SSTL
Pultti 8x16	Sähkösinkitty	pultti8x16
Pultti 10x25	Sähkösinkitty	1472466
Pultti 10x50	Sähkösinkitty	pultti10x50
Pultti 10x70	Sähkösinkitty	pultti10x70
Pultti 8x16 HDG	Kuumasinkitty	pultti8x16hdg
Pultti 10x25 HDG	Kuumasinkitty	pultti10x25hdg
Pultti 10x50 HDG	Kuumasinkitty	pultti10x50hdg
Pultti 10x70 HDG	Kuumasinkitty	pultti10x70hdg



Kiila-ankkurit		SSTL
KA/6x40	Sähkösinkitty	1472435
KA/6x65	Sähkösinkitty	1472436
KA/8x50	Sähkösinkitty	1472437
KA/8x75	Sähkösinkitty	1472438
KA/10x70	Sähkösinkitty	1472439
KA/10x80	Sähkösinkitty	1472440
KA/10x100	Sähkösinkitty	1472441
KA/10x120	Sähkösinkitty	1472442
KA/10x160	Sähkösinkitty	1472443
KA/12X80	Sähkösinkitty	1472444
KA/8x70 HDG	Kuumasinkitty	Ka8x70hdg
KA/10x70 HDG	Kuumasinkitty	ka10x70hdg
KA/10x90 HDG	Kuumasinkitty	ka10x90hdg




Naula-ankkurit		SSTL
Naula-ankkuri	Sähkösinkitty	naula-ankkuri
Sopii sekä M8 että M10 kierretangoille		



SUOMEN KAAPELIT IET OY

WWW.SUOMENKAAPELIT IET.FI



Messinkiankkurit		SSTL
MSA/8	Messinki	1472430
MSA/10	Messinki	1472431
MSA/12	Messinki	1472432
MSA/16	Messinki	1472433



Lyöntiankkurit		SSTL
LA/8	Sähkösinkitty	la8
LA/10	Sähkösinkitty	1472434
LA/12	Sähkösinkitty	la12
LA/16	Sähkösinkitty	la16



Nylontulpat		SSTL
NAT/10	Muovi	1472454
NAT/12	Muovi	1472455



Konsolikannakkeet		SSTL
S-KON 600 HDG	Kuumasinkitty	skon600hdg
S-KON 800 HDG	Kuumasinkitty	1472467
S-KON 1000 HDG	Kuumasinkitty	1472590
S-KON 1200 HDG	Kuumasinkitty	1472591

Saatavilla tilauksesta myös muita mittoja ja sähkösinkittyjä versioita



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kaarikiinnikkeet		SSTL
VA-KP/12	Sähkösinkitty	1472740
VA-KP/14	Sähkösinkitty	1472741
VA-KP/18	Sähkösinkitty	1472742
VA-KP/22	Sähkösinkitty	1472743
VA-KP/26	Sähkösinkitty	1472744
VA-KP/30	Sähkösinkitty	1472745
VA-KP/34	Sähkösinkitty	1472746
VA-KP/40	Sähkösinkitty	1472747
VA-KP/46	Sähkösinkitty	1472748
VA-KP/52	Sähkösinkitty	1472749
VA-KP/60	Sähkösinkitty	1472750
VA-KP/82	Sähkösinkitty	1472751



Kaaelikiinnikkeet, muovi		SSTL
KNK-N 15	muovi	knkn15
KNK-N 30	muovi	knkn30
KNK-N A	muovi	knkna
KNK-N AT	muovi	knknat
KPL1-8	muovi	kpl18
KPL2-16	muovi	kpl216

KNK = kaapeliniippukiinnike, KNK-N A = kiinnitysalusta kaapeliniippukiinnikkeelle, KNK-N AT = kiinnitysalusta kaapeliniippukiinnikkeelle kiinnitystulpalla, KPL1 = ”lokinsiipi” kaapelikiinnike 1-puoleinen, KPL2 = ”lokinsiipi” kaapelikiinnike 2-puoleinen, KPL-kaapelikiinnikkeet saatavilla myös kiinnitystulpalla ja lyöntitulpalla varustettuna



SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kaapelikiinnikkeet, palonkestävät SSSL

KNK-M 15	Sinkitty	knkm15
KNK-M 30	Sinkitty	knkm30
KNK-M 70	Sinkitty	knkm70


Metallinen palonkestävä kaapelikiinnike (E30-E90), numeroluku kertoo kiinnikkeeseen maksimissaan mahtuvien MMJ 3 x 1,5 mm² kaapelien lukumäärän



Kaapelikiinnikkeet, metalli SSSL

KYK-M 20	Sinkitty	knkm15
KYK-M 25	Sinkitty	knkm30

Metallinen kaapelikiinnike yhdelle kaapelille tai suojaputkelle



Lumisuojat SSSL

LS/150	Sinkitty	1472468
LS/250	Sinkitty	1472469


Turvakytkimen lumisuoja, kuumasinkitty teräs



Asennuskiskot, U-profiili SSSL

U-PROFIILI 2MM	Sinkitty	1472457
U-PROFIILI 3MM	Sinkitty	1472458

Ns. ”jirvakisko”, kuumasinkitty teräs, pituus 2000 mm, saatavilla tilauksesta myös L-profiilia



Asennuskiskot, kaarikiinnike SSSL

KAARIKIINNIKEKISKO KKKS	Sinkitty	kaarikiinnikekisko11
----------------------------	----------	----------------------

Kaarikiinnikkeiden asennuskisko, kuumasinkitty teräs, pituus 2000 mm, uran leveys 11mm



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI

VK - Valaisinkiskot valmistetaan standardin EN 10346 mukaisesti kuumasinkitystä teräslevystä.

Sarjan tuotteet täyttävät seuraavien standardien ja direktiivien vaatimukset:

-SFS-EN 61537 - Standardi (Kaapeleily ja kaapelitikkajärjestelmät, harmonisoitu tuotestandardi)

-2014/35/EU - Pienjännitedirektiivi (Direktiivi tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta)

Tuotteille on myönnetty STUL-takuu

CE-merkki

Valaisinkiskojen asennuksessa on noudatettava valmistajan antamien ohjeiden lisäksi myös seuraavia standardeja ja määräyksiä:

Standardi SFS-6000

ST-kortit:

ST 51.06 Palonkestävä johtojärjestelmä

ST 51.10 Asennusreitit

ST 51.13 Kaapeleilyt, -tikkaat ja valaisinripustinkiskot

ST 51.17 Sähkökaapelit ja paloturvallisuus

ST 51.18.01 Sähköläpivientien äänieristäminen

ST 51.18.02 Sähköläpivientien paloeristäminen



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI

- Mikäli vakiokannakkeet eivät sovellu asennuskohteeseen, niin valmistamme myös erikoiskannakkeita tilauksenne mukaisesti.
- Toimintaperiaatteenamme on valmistaa tukevia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä kaapeliteitä rakentamisen eri tarkoituksiin ja edelleen kehittää tuotteitamme asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita vastaaviksi.
- SKT Kaapeliteiden valmistaminen on työllistänyt suomalaisia jo useiden vuosikymmenien ajan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Forsteninkuja 3, 04360 TUUSULA
Puh.09 242 4213 Fax.09 242 5172
Sähköposti: tilaukset (at) suomenkaapelitiet.fi
Internet: <https://www.suomenkaapelitiet.fi>