



Finncont SANDi

HIEKKA-ASTIA
SANDBEHÅLLARE
SANDKASSE
SAND CONTAINER
STREUGUTBEHÄLTER
KONTEINERI SMILTİM
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕСКА

www.finncont.com

FINNCONT®
CONTINUITY



ONNITTELUT!

Finncont SANDi on kestävä valinta hiekoitussepin säilytykseen. Se on valmistettu rotaatiovaletusta polyeteenista joka kestää kovaa käyttöä ja sään vaihteluita. Astia on valmistettu Suomessa.

KANNEN ASENNUSOHJE:

1. Astiat on pakattu sisäkkäin.
Saranaputket ovat ylemmän astian päällä.
2. Aseta saranaputki paikalleen rungon reikiin.
3. Työnnä saranaputken toinen pää kannen korvakkeen reikään.
4. Taivuta saranaputkea mutkalle astian sisälle päin ja työnnä putken toinen pää kannen toisen korvakkeen sisään.
5. Laske kansi alas ja asennus on valmis.

TAKUU

Tuotteella on 12 kk:n valmiste- ja materiaalitakuu. Tämä tuote on tarkastettu pakkaamisen yhteydessä ja se on lähtenyt tehtaalta moitteettomassa kunnossa.

VALMISTAJA:

Finncont Oy
(mallisuojattu rek. no 21856)
www.finncont.com



GRATULERAR!

Finncont SANDi är ett mycket gott val för förvaring av sand och salt. Sandi är tillverkad i rotationsgjuten polyeten, och är såväl stryktålig som motståndskraftig i alla vädertyper. SANDi produceras i Finland.

MONTERINGSINSTRUKTION FÖR LOCK:

1. Behållarna levereras staplade i varanda. Lockaxlar packas i översta behållaren, på vilken även locken staplats.
2. Stick in lockaxeln i hålen på behållarkroppen.
3. För in lockaxeln i ett av hålen i locket.
4. Ta tag i lockaxeln och böj den inåt behållarkroppens mitt, för därefter lockaxeln in i det andra hålet i locket.
För tillbaka lockaxeln i ursprungsläget.
5. Stäng locket. Montering är klar.

GARANTI

SANDi har 12 månaders produktions- och materialgaranti. Den här produkten har kontrollerats vid packning och har lämnat fabriken i fullgott skick.

TILLVERKARE:

Finncont Oy, Finland
(mönsterskydd 21856)
www.finncont.com



GRATULERER!

Finncont SANDi er et godt valg for oppbevaring av sand og grus. Sandi er produsert produsert rotasjonsstopt poetylen som tåler kulde og roff behandling. SANDi er produsert i Finland.

MONTERINGSANVISNING FOR LOKK:

1. SANDi er stablet i hverandre. Hengselpinner er lagt i den overste sandkassen med lokkene på toppen.
2. Plasser en hengselpinne i det lange festet i selve sandkassen.
3. Sett enden av hengselpinnen inn i festet på den ene siden av lokket.
4. Bend hengselpinnen i en bue mot sandkassen og press enden i det andre festet på lokket.
5. Legg lokket på plass og installasjonen er ferdig.


GARANTI

Produkter har 12 måneders produksjons- og materialgaranti. Dette produkter er kontrollert ved pakking og levert feilfritt fra fabriken.


PRODUSENT:

Finncont Oy, Finland
(registrert design 21856)
www.finncont.com


1.




2.




3.




4 A.



4 B.



5.





CONGRATULATIONS!

Finncont SANDi is a long-lasting choice for storing sand and grit. It is made of rotational moulded polyethylene, so the container stands hard wear and the change of weather. The container is produced in Finland.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR LID:

1. Containers are packed within each other. The container on the top contains link rods and lids are on the top of it.
2. Place a link rod to the holes in the framework.
3. Push one end of the link rod to a hole in the lid lug.
4. Bend the link rod into a curve towards the container and push the link rod's other end to the hole in the lid's other lug.
5. Let the lid down and this completes the installation.

WARRANTY

The product has a 12 months production and material guarantee. This product has been inspected upon packing and it has left the factory in faultless condition.

MANUFACTURER:

Finncont Oy, Finland
(registered design 21856)
www.finncont.com



APSVEICAM!

Finncont SANDi ir ilgtermiņa risinājums smilšu un grants glabāšanai. Konteineri ir izgatavoti no formās izrotēta polietilēna, nodrošinot izturību arī lielas noslodzes un atmosfēras iedarbības maiņas apstākļos. Konteineri tiek ražoti Somijā.

KONTEINERA VĀKA UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA:

1. Konteineri ir ievietoti viens otrā. Vāku nostiprināmās bultas atrodas virsējā konteinerā, bet vāki - uz tā.
2. Ievietojiet stiprinājuma bultu smilšu konteinerā karkasa atverēs.
3. Ievietojiet vienu stiprinājuma bultas galu atverē, kas atrodas vākā.
4. Atvelciet stiprinājuma bultu virzienā uz konteineru un ievietojiet otru stiprinājuma bultas galu otrā vāka atverē.
5. Nolaidiet vāku un uzstādīšana ir pabeigta.

GARANTĪJA

Produktam ir 12 mēnešu izstrādājuma un materiāla garantija. Pirms iepakojšanas šis produkts ir pārbaudīts un no rūpnīcas tas ir piegādāts nebojāts.

RAŽOTĀJS:

Finncont Oy, Finland
(modeļa reģistrācijas numurs 21856)
www.finncont.com



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Finncont SANDi ist die langlebige Lösung für Lagerung von Streugut - Sand oder Split. Der Behälter, rund geformt aus Polyethylen, ist sehr widerstandsfähig und wetterbeständig. Die Herstellung erfolgt in Finland.

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN DECKEL:

1. Die Behälter werden ineinander gestapelt angeliefert. Die Verbindungsstangen befinden sich im oberen Constainer, darauf liegt der Deckel.
2. Platzieren Sie die Verbindungsstange an den Bohröffnungen im Deckelrahmen.
3. Schieben Sie ein Ende der Verbindungsstange in die eine Öffnung
4. Biegen Sie die Verbindungsstange in die Krümmung des Behälterrahmens und drücken Sie das Ende in die andere Öffnung.
5. Schließen Sie den Deckel. Die Montage ist hiermit abgeschlossen.


GEWÄHRLEISTUNG

Wir geben Ihnen 12 Monate Garantie auf Material und Herstellung. Dieses Produkt wurde vor der Verpackung auf Mängel geprüft und hat unser Haus in fehlerfreiem Zustand verlassen.


HERSTELLER:

Finncont Oy, Finland
(registered design 21856)
www.finncont.com


1.




2.




3.




4 A.



4 B.



5.





Поздравляем с приобретением надежного контейнера Finncont SANDi, предназначенного для хранения сыпучих материалов – песка, гравия и антигололедных реагентов.

Контейнер изготовлен в Финляндии методом ротационного формования из прочного полиэтилена. Он устойчив к перепадам температур, экстремальным погодным условиям и агрессивным средам.

УСТАНОВКА КРЫШКИ:

1. Контейнеры собраны и упакованы в стопки. Оси для крышек находятся в верхнем контейнере стопки
2. Вставьте ось в отверстия на корпусе контейнера так, чтобы с обеих сторон ось выступала на одинаковое расстояние.
3. Наденьте крышку одной стороной на одну из выступающих частей оси.
4. Возьмитесь рукой за середину оси внутри корпуса контейнера, потяните ее на себя и наденьте вторую сторону крышки на ось.
5. Опустите ось и закройте крышку контейнера.

ГАРАНТИЯ


На контейнер предоставляется гарантия 12 месяцев.

Перед упаковкой товар проверен. Видимые дефекты отсутствуют.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Finncont Oy, Finland
(номер проекта 21856)
www.finncont.com


1.




2.




3.




4 А.



4 В.



5.



Tekniset tiedot

Materiaali:	rotaatiovalettu polyeteeni
Mitat:	- tilavuus 220l / 600l - takareunan korkeus 640 mm / 870 mm - etureunan korkeus 390 / 515 mm - leveys 1130 mm / 1440 mm - syvyys 715 mm / 960mm
Väri:	graniitinharmaa
Valmistusmaa:	Suomi

Tekniska specifikationer

Material:	rotationgjuten polyetylen
Mått:	- volym 220l / 600l - höjd, bakre del 640 mm / 870 mm - höjd, främre del 390 / 515 mm - bredd 1130 mm / 1440 mm - djup 715 mm / 960mm
Färg:	granitgrå
Tillverkningsland:	Finland

Tekniske spesifikasjoner

Materiale:	rotasjonsstøpt polyetylen
Dimensjoner:	- volum 220l / 600l - Hoyde bakre kant 640 mm / 870 mm - Hoyde front 390 / 515 mm - bredde 1130 mm / 1440 mm - dybde 715 mm / 960mm
Farge:	grafitt grå
Produksjonsland:	Finland

Technical specification

Material:	rotational moulded polyethylene
Dimensions:	- volum 220l / 600l - rear edge height 640 mm / 870 mm - front edge height 390 / 515 mm - width 1130 mm / 1440 mm - depth 715 mm / 960mm
Color:	granite grey
Country of manufacture:	Finland

Technische daten

Material:	rund geformt aus Polyethylene
Maße:	- Inhalt 220l / 600l - Höhe hintere kante 640 mm / 870 mm - Höhe vordere kante 390 / 515 mm - Breite 1130 mm / 1440 mm - tiefe 715 mm / 960mm
Farbe:	Granitgrau
Herstellungsland:	Finland

Tehniskā specifikācija

Materiāls:	formās izrotēts polietilēns
Izmēri:	- tilpums 220 l / 600 l - aizmugurējās malas augstums 640 mm / 870 mm - priekšējās malas augstums 390 mm / 515 mm - platums 1130 mm / 1440 mm - dziļums 715 mm / 960 mm
Krāsa:	granītpelēks
Ražotājvalsts:	Somija

Технические характеристики

Материал	Полиэтилен для ротационного формования
Размеры	- Объем 220 л / 600 л - высота задней стенки 640 мм / 870 мм - высота передней стенки 390 мм / 515 мм - ширина 1130 мм / 1440 мм - длина 715 мм / 960 мм
Цвет	Серый гранит
Страна-производитель	Финляндия

Pakannut ja tarkastanut
Packad och kontrollerad av
Pakket og kontrollert av
Packed and inspected by
Verpackt am
Pārbaudīts un iepakots
Проверено и упаковано

pvm
datum
dato
date
Dâtum
datums
дата



Finncont Oy
Kiertotie 10–12
34800 Virrat
www.finncont.com
finncont@finncont.com

www.finncont.com

FINNCONT[®]
CONTINUITY