

Tuotetiedot

87 51 180

KNIPEX Cobra® ES

Vesipumppupihdit erittäin hoikat



- Erittäin ohut rakenne mahdollistaa helpon pääsyn työkappaleeseen koko pää- ja nivelalueella
- Pitkät, kapeat leuat etutartuntahampailla: pitkittäinen tartuntaprofiili pyöreille osille, kuten ruuveille ja pulteille
- Ihanteellinen huoltoon ja kunnossapitoon, laitteiden korjaukseen, autoalalle ja teollisuudelle
- Varma tartunta myös lattaasiin kolmipistekiinnityksen ansiosta
- Ristiura ohuiden pyöreiden materiaalien, kuten nauhojen kiinnittämiseen
- Hienosäätö tartuntaleveyden ja ergonomisen otteen optimoimiseksi
- Säätönappia painamalla leukojen säätö suoraan työkappaleeseen
- Itsekiinnittyvyys putkiin ja muttereihin: ei liukumista työkalun päällä, vaivaton työ
- Lävistetty liitosnivel: korkea tukevuus kaksinkertaisella ohjauksella
- Nivelpultin varma lukkiutuminen: ei tahatonta säädön muutosta
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Hienosäätö tartuntaleveyden optimoimiseksi 32 mm:iin asti litteillä kappaleilla ja putkien halkaisijaan 32 mm asti



Yleistä	
Tuotenro	87 51 180
EAN	4003773088981
Pihdit	fosfatoitu harmaaksi
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	päällystetty liukumattomalla muovilla
Paino	176 g
Mitat	180 x 42 x 14 mm
Standardi	DIN ISO 8976
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Säätöasennot	18
Mutterien kapasiteetti, avainväli	Ø 1 1/4 Tuuma
Mutterien kapasiteetti, avainväli	32 mm
Putkien kapasiteetti (halkaisija)	Ø 32 mm
max. samansuuntainen aukko mm	30 mm
max. tartuntasyvyys mm	37 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



