

## 840/1 Z Bits-kärjet, 2 x 25 mm

Bits-kärjet kuusiokoloruuveille



<b>EAN:</b>	4013288012630	<b>Mitat:</b>	25x7x7 mm
<b>Osanro:</b>	05056305001	<b>Paino:</b>	4 g
<b>Tuotenro:</b>	840/1 Z Hex-Plus	<b>Alkuperämaa:</b>	CZ
		<b>Tullitariffinro:</b>	82079030

- Kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikä
- Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 1)

Sitkeäksi karkaistut Wera-Bits-kärjet kuusiokoloruuveille yleiskäyttöön. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvien kannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvien kannan vaurioitumiselta vältytään lähes kokonaan. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-D 6,3 mukaisiin pitimiin.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05056305001 - 4013288012630

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Hex-Plus



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

### Sitkeäksi karkaistut Bits-kärjet



Sitkeästi karkaistut Weran Bits-kärjet estävät kärjen ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.





#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05056305001 - 4013288012630

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Tämän tuoteperheen muut versiot:

				
	mm	inch	mm	inch
05056303001	1,5	-	25	1"
<b>05056305001</b>	<b>2,0</b>	-	<b>25</b>	<b>1"</b>
05056310001	2,5	-	25	1"
05056315001	3,0	-	25	1"
05056320001	4,0	-	25	1"
05056325001	5,0	-	25	1"
05056330001	6,0	-	25	1"
05056332001	7,0	-	25	1"
05056335001	8,0	-	25	1"
05056340001	10,0	-	25	1"
05135060001	-	0,05"	25	1"
05135070001	-	1/16"	25	1"
05135071001	-	5/64"	25	1"
05135072001	-	3/32"	25	1"
05135078001	-	7/64"	25	1"
05135073001	-	1/8"	25	1"
05135069001	-	9/64"	25	1"
05135074001	-	5/32"	25	1"
05135075001	-	3/16"	25	1"
05135079001	-	7/32"	25	1"
05135076001	-	1/4"	25	1"
05135077001	-	5/16"	25	1"
05135068001	-	3/8"	25	1"

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
 05056305001 - 4013288012630

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de