

## Vanttiruuvit DIN 1480 silmukka-koukku

### Tuotekuvaus


Kauppalaadun vanttiruuvit moneen käyttötarkoitukseen.

#### Vanttiruuvin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Pintakäsittely:** Sähkösinkitty

**Huomautus:** Ei nostoon



| Tuotekoodi | Pituus<br>mm | Kierre | a mm | b mm mm   | c mm | dmm mm | rmm mm | Paino<br>kg | Pakkauskoko<br>kpl | Toimitusaika-<br>arvio<br>vrk |
|------------|--------------|--------|------|-----------|------|--------|--------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| VRSK06     | 156-236      | 6      | 110  | 156 – 236 | 8    | 6      | 8      | 0,095       | 10                 | 1                             |
| VRSK08     | 160-240      | 8      | 110  | 160 – 240 | 10   | 8      | 11     | 0,165       | 10                 | 1                             |
| VRSK10     | 170-263      | 10     | 125  | 170 – 263 | 13   | 10     | 14     | 0,29        | 10                 | 1                             |
| VRSK12     | 201-285      | 12     | 125  | 201 – 285 | 17   | 12     | 16     | 0,43        | 10                 | 1                             |
| VRSK14     | 222-322      | 14     | 140  | 222 – 322 | 17   | 14     | 18     | 0,62        | 10                 | 1                             |
| VRSK16     | 259-377      | 16     | 170  | 259 – 377 | 19   | 16     | 19     | 0,92        | 10                 | 1                             |
| VRSK20     | 307-445      | 20     | 200  | 307 – 445 | 24   | 20     | 20     | 1,63        | 1                  | 1                             |
| VRSK22     | 342-496      | 22     | 220  | 342 – 496 | 27   | 22     | 26     | 2,2         | 1                  | 1                             |
| VRSK24     | 377-561      | 24     | 255  | 377 – 561 | 27   | 24     | 26     | 3           | 1                  | 1                             |
| VRSK30     | 391-570      | 30     | 255  | 391 – 570 | 31   | 30     | 33     | 4,6         | 1                  | 1                             |

## Mittakuva

