


MONENLAISTEN MATERIAALIEN TARKKAAN PORAAMISEEN

EXPERT

- ① Tarkka poraus on helpompaa Bosch Centering Geometry -ominaisuuden ansiosta.
- ② Porauksen aloittaminen tarkasti erityisen keskityskärjen avulla
- ③ Hienohiomalla valmistettu korkealaatuinen ja tehokas karbidikärki
- ④ Optimoitu pölynpoistokanava nopeaan ja tehokkaaseen poraukseen



* vs. Bosch CYL-3




Video



BOSCH

EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION -PORANTERÄ

EXPERT


- Soveltuvat reikien poraukseen monenlaisiin materiaaleihin. Iskuporaustilassa terällä voi porata betonia ja kiveä sekä normaalissa poraustilassa tiiltä, pehmeitä keraamisia laattoja, metallilevyjä, puuta ja muovia
- Paras valinta rakennusalan töihin: erittäin tarkka ja monipuolinen
- Jopa 5 kertaa tarkempi kuin Bosch CYL-3 -poranterä
- Kuusiovarsi varmistaa lujan liitoksen ja maksimaalisen vääntömomentin siirron kolmieleukaisissa istukoissa ja sisäisissä työkalun ¼ tuuman kuusiopidikkeissä

TUOTTEEN OMINAISUUDET
TILAUSTIEDOT

Halkaisija, mm	Työskentelypituus mm	Kokonaispituus mm	Halkaisija, tuumaa	Työstöpituus tuumina	Kokonaispituus tuumina	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro
1 kpl/pakkaus										
3,00	45	90				C1a	1	5	6949509250933	2 608 902 248
3,50	45	90				C1a	1	5	6949509250940	2 608 902 249
4,00	45	90				C1a	1	5	6949509250957	2 608 902 250
4,00	90	150				C1a	1	5	6949509250964	2 608 902 251
5,00	50	100				C1a	1	5	6949509250971	2 608 902 252
5,00	90	150				C1a	1	5	6949509250988	2 608 902 253
5,50	60	100				C1a	1	5	6949509250995	2 608 902 254
5,50	90	150				C1a	1	5	6949509251008	2 608 902 255
6,00	60	100				C1a	1	5	6949509251015	2 608 902 256
6,00	90	150				C1a	1	5	6949509251022	2 608 902 257
6,00	200	250				C1a	1	1	6949509251039	2 608 902 258
6,50	60	100				C1a	1	5	6949509251046	2 608 902 259
6,50	90	150				C1a	1	5	6949509251053	2 608 902 260
6,50	200	250				C1a	1	1	6949509251060	2 608 902 261
7,00	60	100				C1a	1	5	6949509251077	2 608 902 262
7,00	90	150				C1a	1	5	6949509251084	2 608 902 263
7,00	200	250				C1a	1	1	6949509251091	2 608 902 264
8,00	50	100				C1a	1	5	6949509251107	2 608 902 265
8,00	90	150				C1a	1	5	6949509251114	2 608 902 266
8,00	200	250				C1a	1	1	6949509251121	2 608 902 267
8,00	350	400				C1a	1	1	6949509251138	2 608 902 268
9,00	90	150				C1a	1	5	6949509251145	2 608 902 269
10,00	90	150				C1a	1	5	6949509251152	2 608 902 270
10,00	200	250				C1a	1	1	6949509251169	2 608 902 271
10,00	350	400				C1a	1	1	6949509251176	2 608 902 272
11,00	90	150				C1a	1	5	6949509251183	2 608 902 273
12,00	90	150				C1a	1	5	6949509251190	2 608 902 274
12,00	200	250				C1a	1	1	6949509251206	2 608 902 275
12,00	350	400				C1a	1	1	6949509251213	2 608 902 276
14,00	150	200				C1a	1	1	6949509251220	2 608 902 277
14,00	200	250				C1a	1	1	6949509251237	2 608 902 278
16,00	150	200				C1a	1	1	6949509251244	2 608 902 279
16,00	350	400				C1a	1	1	6949509251251	2 608 902 280
5 kpl/pakkaus										
10,00	90	150				P1a	5	1	6949509251329	2 608 902 287
10 kpl/pakkaus										


BOSCH

EXPERT HEX-9 MULTI CONSTRUCTION -PORANTERÄ

EXPERT

TUOTTEEN OMINAISUUDET						TILAUSTIEDOT				
Halkaisija, mm	Työskentelypituus mm	Kokonaispituus mm	Halkaisija, tuumaa	Työstöpituus tuumina	Kokonaispituus tuumina	Pakkaustyyppi	Pakkausmäärä	Tukkupakkaus	EAN-koodi	Tilaus nro
4,00	45	90				P1a	10	1	6949509251268	2 608 902 281
5,00	50	100				P1a	10	1	6949509251275	2 608 902 282
5,50	60	100				P1a	10	1	6949509251282	2 608 902 283
6,00	60	100				P1a	10	1	6949509251299	2 608 902 284
7,00	60	100				P1a	10	1	6949509251305	2 608 902 285
8,00	90	150				P1a	10	1	6949509251312	2 608 902 286


BOSCH