




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI

KOTIMAISET UMPIPOHJAISET LEVYHYLLYT



• SKT levyhyllyt ovat kotimaista valmistetta



• SKT levyhyllyt valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä

• SKT maalatut levyhyllyt soveltuvat toimistoihin, myymälöihin sekä muihin vaativiin asennuskohteisiin


• SKT levyhyllyt ovat siisti ja tukeva ratkaisu kaapeliasennuksiinne

Suomen Kaapelitiet Oy
Forsteninkuja 3, 04360 TUUSULA
Puh.09 242 4213 Fax.09 242 5172
Sähköposti: myynti @ suomenkaapelitiet.fi
Internet:http://www.suomenkaapelitiet.fi



**SUOMEN
KAAPELIT IET OY**

WWW.SUOMENKAAPELIT.IET.FI



LEVYHYLLY
1. Levyhyily

JATKOT
5. Jatkokappale
6. Kulmajatko

KANNATTIMET
9. Keski kannatin
10. Seinäkannake

ASENNUSTARVIKKEET
16. Kattokiinnike U
17. Kattokiinnike L

11. Sisäp. seinäkannake
12. Porttikannake
13. RK1 -platform
14. RK1 -profili
15. Kiinnitystarvike
16. Kattokiinnike U
17. Kattokiinnike L
18. Kattokiinnike Z
19. Kattokiinnike V
20. Päätykappale
21. Kanssi
22. I-palkki kiinnike
23. Asennuslevy
24. Ruuvisarja
25. Kierretanko
26. Suojasukka
27. Kavennuskappale
28. Telekouru

KULMA- JA T-KAPPALEET
2. Kulmakappaleet
3. T-kappale
4. Reunaliitos

RAKENNE

SKT levyhyllyjärjestelmä valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Sinkittyjen levyhyllyjen sinkkipinnoitteen massa on 275g/m² ja paksuus 20 µm. Maalattujen levyhyllyjen raaka-aineena käytetään myös sinkittyä teräslevyä. Maalautetut levyhyllyt ovat vakioväritään valkoisia (RAL 9010). Valkoisten levyhyllyjen pinnassa on kevyesti irtoava suojakalvo, joka suojaa pölyltä ja lialta asennuksen ja varastoinnin aikana. Maalautamme tarvittaessa levyhyllyjä myös muihin väreihin. Levyhyllyjä on saatavilla myös 60mm ja 90mm korkealla reunalla.

KÄYTTÖKOhteET

SKT levyhyllyjen käyttökohteita ovat mm. koulut, toimistot, tavaratalot, sairaalat, liikerakennukset, teollisuushallit, varastot ja asuinrakennukset standardin SFS-EN ISO 12944-2 mukaisissa ympäristöasitusluokissa C1 ja C2.

LEVYHYLLY

SINKITTY

A/150
A/200
A/300
A/400
A/500




VALKOINEN

A/150/PM
A/200/PM
A/300/PM
A/400/PM
A/500/PM

KUORMITUSPALKKI

f osoittaa kaapelihyllyn taipuman eri kannatusväleillä



KUORMITUSKAYRAN LUKUOHJE:


Käyrä kuvaa taipumaa pitkissä asennuksissa. Käyrän yläpuolella olevan kuormituspalkin aukoissa A1 ja A2 tulee käyttää n.20% pienempää kannatusväliä, jotta taipuma ei ylittäisi taipuman arvoja.

Kiinnittämällä hyllyn lähtö- ja päättymispiste tukevasti seinään, voidaan aukkojen A1 ja A2 kannatusväli kasvattaa aukon L mittaiseksi taipuman lisääntymättä.

Käyrän arvot kuvaavat asennuksia joissa on käytetty jatkokappaleita A-J.

- Paksumpi viiva kuvaa tyyppiä A/150, A/200 ja A/300

- Ohuempi viiva kuvaa tyyppiä A/500



MITOITUS mm.

Tyyppi	A	B	C
A/100	44,0	100	2500
A/150	44,0	150	2500
A/200	44,0	195	2500
A/300	44,0	295	2500
A/400	44,0	395	2500
A/500	44,0	495	2500



SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Levyhyllyt ZN (2,5m)		SSTL
A/100 zn	Sinkitty	1472182
A/150 zn	Sinkitty	1472183
A/200 zn	Sinkitty	1472184
A/300 zn	Sinkitty	1472185
A/400 zn	Sinkitty	1472186
A/500 zn	Sinkitty	1472187



Levyhyllyt VALK. (2,5m)		SSTL
A/100 PM	Valkoinen	1472188
A/150 PM	Valkoinen	1472189
A/200 PM	Valkoinen	1472190
A/300 PM	Valkoinen	1472191
A/400 PM	Valkoinen	1472192
A/500 PM	Valkoinen	1472193



Kulmakappaleet ZN		SSTL
A-K/100 zn	Sinkitty	1472194
A-K/150 zn	Sinkitty	1472195
A-K/200 zn	Sinkitty	1472196
A-K/300 zn	Sinkitty	1472197
A-K/400 zn	Sinkitty	1472198
A-K/500 zn	Sinkitty	1472199



Kulmakappaleet VALK.		SSTL
A-K/100 PM	Valkoinen	1472200
A-K/150 PM	Valkoinen	1472201
A-K/200 PM	Valkoinen	1472202
A-K/300 PM	Valkoinen	1472203
A-K/400 PM	Valkoinen	1472204
A-K/500 PM	Valkoinen	1472205




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



T-kappalet ZN		SSTL
A-T/100 zn	Sinkitty	1472206
A-T/150 zn	Sinkitty	1472207
A-T/200 zn	Sinkitty	1472208
A-T/300 zn	Sinkitty	1472209
A-T/400 zn	Sinkitty	1472210
A-T/500 zn	Sinkitty	1472211



T-kappalet VALK.		SSTL
A-T/100 PM	Valkoinen	1472212
A-T/150 PM	Valkoinen	1472213
A-T/200 PM	Valkoinen	1472214
A-T/300 PM	Valkoinen	1472215
A-T/400 PM	Valkoinen	1472216
A-T/500 PM	Valkoinen	1472217



X-kappalet ZN		SSTL
A-R/100 zn	Sinkitty	1472218
A-R/150 zn	Sinkitty	1472219
A-R/200 zn	Sinkitty	1472220
A-R/300 zn	Sinkitty	1472221
A-R/400 zn	Sinkitty	1472222
A-R/500 zn	Sinkitty	1472223



X-kappalet VALK.		SSTL
A-R/100 PM	Valkoinen	1472224
A-R/150 PM	Valkoinen	1472225
A-R/200 PM	Valkoinen	1472226
A-R/300 PM	Valkoinen	1472227
A-R/400 PM	Valkoinen	1472228
A-R/500 PM	Valkoinen	1472229




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kulmakannatin		SSTL
A-KK	Sinkitty	1472230



Jatkokappaleet		SSTL
A-J zn	Sinkitty	1472231
A-J PM	Valkoinen	1472232




Jatkokappaleet		SSTL
A-KJ zn	Sinkitty	1472233
A-KJ PM	Valkoinen	1472234



Jatkokappaleet ZN		SSTL
A-J/100 zn	Sinkitty	1472235
A-J/150 zn	Sinkitty	1472236
A-J/200 zn	Sinkitty	1472237
A-J/300 zn	Sinkitty	1472238
A-J/400 zn	Sinkitty	1472239
A-J/500 zn	Sinkitty	1472240



Jatkokappaleet VALK.		SSTL
A-J/100 PM	Valkoinen	1472241
A-J/150 PM	Valkoinen	1472242
A-J/200 PM	Valkoinen	1472243
A-J/300 PM	Valkoinen	1472244
A-J/400 PM	Valkoinen	1472245
A-J/500 PM	Valkoinen	1472246



Ruuvisarjat		SSTL
A-J/RS zn	Sinkitty	1472417
A-J/RS PM	Valkoinen	1472418




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Nivelliitokset ZN		SSTL
A-N/100 zn	Sinkitty	1472247
A-N/150 zn	Sinkitty	1472248
A-N/200 zn	Sinkitty	1472249
A-N/300 zn	Sinkitty	1472250
A-N/400 zn	Sinkitty	1472251
A-N/500 zn	Sinkitty	1472252



Nivelliitokset VALK.		SSTL
A-N/100 PM	Valkoinen	1472253
A-N/150 PM	Valkoinen	1472254
A-N/200 PM	Valkoinen	1472255
A-N/300 PM	Valkoinen	1472256
A-N/400 PM	Valkoinen	1472257
A-N/500 PM	Valkoinen	1472258



T-lähdöt ZN		SSTL
A-RL/100 zn	Sinkitty	1472259
A-RL/150 zn	Sinkitty	1472260
A-RL/200 zn	Sinkitty	1472261
A-RL/300 zn	Sinkitty	1472262
A-RL/400 zn	Sinkitty	1472263
A-RL/500 zn	Sinkitty	1472264



T-lähdöt VALK.		SSTL
A-RL/100 PM	Valkoinen	1472265
A-RL/150 PM	Valkoinen	1472266
A-RL/200 PM	Valkoinen	1472267
A-RL/300 PM	Valkoinen	1472268
A-RL/400 PM	Valkoinen	1472269
A-RL/500 PM	Valkoinen	1472270



SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Päätykannakkeet ZN		SSTL
A-PK/100 zn	Sinkitty	1472271
A-PK/150 zn	Sinkitty	1472272
A-PK/200 zn	Sinkitty	1472273
A-PK/300 zn	Sinkitty	1472274
A-PK/400 zn	Sinkitty	1472275
A-PK/500 zn	Sinkitty	1472276




Päätykannakkeet VALK.		SSTL
A-PK/100 PM	Valkoinen	1472277
A-PK/150 PM	Valkoinen	1472278
A-PK/200 PM	Valkoinen	1472279
A-PK/300 PM	Valkoinen	1472280
A-PK/400 PM	Valkoinen	1472281
A-PK/500 PM	Valkoinen	1472282



Kavennuskappaleet ZN		SSTL
A-S 300/200 zn	Sinkitty	1472283
A-S 500/300 zn	Sinkitty	1472284
A-S 500/200 zn	Sinkitty	1472285



Kavennuskappaleet VALK.		SSTL
A-S 300/200 PM	Valkoinen	1472286
A-S 500/300 PM	Valkoinen	1472287
A-S 500/200 PM	Valkoinen	1472288




Keskikannattimet		SSTL
A-MTK/150	Sinkitty	1472289
A-MTK/200	Sinkitty	1472290
A-MTK/300	Sinkitty	1472291
A-MTK/400	Sinkitty	1472292
A-MTK/500	Sinkitty	1472293



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Seinäkannakkeet ZN		SSTL
A-SK/150 zn	Sinkitty	1472294
A-SK/200 zn	Sinkitty	1472295
A-SK/300 zn	Sinkitty	1472296
A-SK/400 zn	Sinkitty	1472297
A-SK/500 zn	Sinkitty	1472298




Seinäkannakkeet VALK.		SSTL
A-SK/150 PM	Valkoinen	1472300
A-SK/200 PM	Valkoinen	1472299
A-SK/300 PM	Valkoinen	1472301
A-SK/400 PM	Valkoinen	1472302
A-SK/500 PM	Valkoinen	1472303



Sisäpuoleiset seinäkannakkeet ZN		SSTL
A-SSK/150 zn	Sinkitty	1472304
A-SSK/200 zn	Sinkitty	1472305
A-SSK/300 zn	Sinkitty	1472306
A-SSK/400 zn	Sinkitty	1472307
A-SSK/500 zn	Sinkitty	1472308



Sisäpuoleiset seinäkannakkeet VALK.		SSTL
A-SSK/150 PM	Valkoinen	1472309
A-SSK/200 PM	Valkoinen	1472310
A-SSK/300 PM	Valkoinen	1472311
A-SSK/400 PM	Valkoinen	1472312
A-SSK/500 PM	Valkoinen	1472313




Päätäkappaleet ZN		SSTL
A-A/P/150 zn	Sinkitty	1472330
A-A/P/200 zn	Sinkitty	1472331
A-A/P/300 zn	Sinkitty	1472332
A-A/P/400 zn	Sinkitty	1472333
A-A/P/500 zn	Sinkitty	1472334




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Päätykappaleet VALK.		SSTL
A-A/P/150 PM	Valkoinen	1472335
A-A/P/200 PM	Valkoinen	1472336
A-A/P/300 PM	Valkoinen	1472337
A-A/P/400 PM	Valkoinen	1472338
A-A/P/500 PM	Valkoinen	1472339



Porttikannakkeet ZN		SSTL
A-AP/200x2 zn	Sinkitty	1472314
A-AP/300x2 zn	Sinkitty	1472315
A-AP/400x2 zn	Sinkitty	1472316
A-AP/500x2 zn	Sinkitty	1472317



Porttikannakkeet VALK.		SSTL
A-AP/200x2 PM	Valkoinen	1472318
A-AP/300x2 PM	Valkoinen	1472319
A-AP/400x2 PM	Valkoinen	1472320
A-AP/500x2 PM	Valkoinen	1472321



Kattokiinnikkeet U		SSTL
A-KP/U zn	Sinkitty	1472322
A-KP/U PM	Valkoinen	1472326



Kattokiinnikkeet U (Ø 16mm)		SSTL
A-KP/U-16 zn	Sinkitty	1472323
A-KP/U-16 PM	Valkoinen	1472327



Kattokiinnikkeet L		SSTL
A-KP/L zn	Sinkitty	1472324
A-KP/L PM	Valkoinen	1472328




Kattokiinnikkeet Z		SSTL
A-KP/Z zn	Sinkitty	1472325
A-KP/Z PM	Valkoinen	1472329




SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Kannet ZN (2,5m)		SSTL
A-KA/100 zn	Sinkitty	1472340
A-KA/150 zn	Sinkitty	1472341
A-KA/200 zn	Sinkitty	1472342
A-KA/300 zn	Sinkitty	1472343
A-KA/400 zn	Sinkitty	1472344
A-KA/500 zn	Sinkitty	1472345



Kannet VALK. (2,5m)		SSTL
A-KA/100 PM	Valkoinen	1472346
A-KA/150 PM	Valkoinen	1472347
A-KA/200 PM	Valkoinen	1472348
A-KA/300 PM	Valkoinen	1472349
A-KA/400 PM	Valkoinen	1472350
A-KA/500 PM	Valkoinen	1472351



Telekourut		SSTL
A-ATK/100 zn	Sinkitty	1472352
A-ATK/150 zn	Sinkitty	1472353
A-ATK/200 zn	Sinkitty	1472354



Asennuslevyt teräs		SSTL
ASL/ZNA	Sinkitty	1472355
ASL/ZNA PM	Valkoinen	1472356



Asennuslevyt muovi		SSTL
ASL/VMA1	Valkoinen	1472357




SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



I-palkkikiinnike		
KP/I	Sinkitty	1472476



Suojasukka VALK.		SSTL
KK-S/10	Muovi	1472456

Kulma-, T- ja X-kappaleiden liittämiseen tarvittavat osat		
Katso sivulta 6 →	A-J	A-KJ
Kulmakappale	1 pari	1 pari
T-kappale	1 pari	2 paria
X-kappale	-	4 paria

• Ripustettavissa kannakkeissa on 13 mm reikä, joka soveltuu 10 ja 12 mm kierretangoille. Jos halutaan 16 mm ripustus, on tilattaessa tyyppin perään laitettava merkintä -16 Esim. Sisäpuoleinen keskikannatin A-MTK/500-16.

• T- ja X-risteyskappaleita valmistetaan tilauksen mukaisesti eri levyisillä kaapeliaukoilla (esim. T/300/500/300)

• Jos vakiokannakkeet eivät sovellu asennuskohteeseen, niin valmistamme erikoiskannakkeita tilauksenne mukaisesti.

• SKT Kaapeliteiden valmistaminen on työllistänyt suomalaisia jo vuodesta 1974. Toimintaperiaatteenamme on valmistaa tukevia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä kaapeliteitä rakentamisen eri tarkoituksiin ja edelleen kehittää tuotteitamme asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita vastaaviksi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.



SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI

Forsteninkuja 3, 04360 TUUSULA
Puh.09 242 4213 Fax.09 242 5172
Sähköposti: myynti @ suomenkaapelitiet.fi
Internet:http://www.suomenkaapelitiet.fi