

N-Comfort KT+

N-COMFORT KT+

Nexansin uusi ainutlaatuinen kapseloitu IP65 +/- termostaatti, joka ohjelmoidaan N-Comfort-sovelluksemme kautta.

KUVAUS

N-Comfort KT+- Nexansin uusi ainutlaatuinen kapseloitu IP65 +/- termostaatti, joka ohjelmoidaan N-Comfort-sovelluksemme kautta. Nexans N-Comfort -sovellus on ladattavissa Google Play & App Storesta.

Ohjelmointia ei tarvita käynnistettäessä, vaan se valitsee termostaatissa esiohjelmoidut vakioasetukset. Lumen/jään sulatusta varten sinun on käytettävä täysimittainen ja aktivoida * Lumi sulaa PÄÄLLÄ

PERUSKÄYTTÖ

Termostaattia ohjataan kierrettävällä nupilla
Sammuta laite kääntämällä nuppi OFF-asentoon
Käännä nupista termostaatti päälle ja valitse haluttu lämpötila, -15°C - 25°C

TÄYSIMITTAINEN KÄYTTÖ

Ilmaisella N-Comfort App:llä (Android- ja iOS-mobiililaitteet) käyttäjä voi seurata huoneen viimeisiä lämpötiloja ja energiankulutuksia, muuttaa asetuksia ja luoda viikko-ohjelman. App osaa myös luoda raportteja valmiina lähetettäväksi sähköpostilla ja siinä on sisäänrakennettu käyttöohje. Termostaatin punainen led vilkkuu nopeasti kun se on yhteydessä N-Comfort App:iin

Jos haluat käyttää sitä Sulanapito/lumen sulamisena, sinun on aktivoitava lumen sulaminen sovelluksessa.

Lumi sulaa PÄÄLLÄ
Max asetus määrittävät aktiivisen nupista
Min asetus laitetaan N-Comfort apin kautta
Kun ulkolämpötila on tämän asetuspisteen alapuolella, lumen sulatustoiminto aktiivina ja jos mene min asetuksen ali niin se deaktivoi lämmityksen

TEKNISET TIEDOT

STK nro - 26 401 09

LVI nro - 18 488 00

Bluetooth: Versio 4.2
Käyttöjännite: 230V - 50Hz
Maksimikuorma: 16A (resistiivinen)
Käyttölämpötila: -155°C/+25°C
Ulkoinen ohjaus: 230V - 50Hz
IP-luokka: IP65
Väri: Harmaa
Anturit: Ulkoinen NTC-lattiaanturi tai langaton anturi (Bluetooth).



N-Comfort KT+

TUOTTEET

Art.nro.	STK-nro.	Nimi
 13501809	8580642	N-Comfort KT+

 = Valmistetaan tilausta vastaan,  = Varastossa,

N-Comfort KT+

N-Comfort KT+

Art.nro.: 13501809

STK-nro.: 8580642

EAN 13: 7340074402717

Suljettu IP65 termostaatti

