

ASTM-A 269 of / *or* DIN 17458/ISO 1127
Lengten / *Lengths:* 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / *from* 1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / *above* 5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / *On request* AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)

Alle maten in mm
All dimensions in mm

OD X WT	ID	INCH-GAS-SCH	KG / M	304/304L 1.4301/1.4307	321H 1.4541	316/316L 1.4401/1.4404	316TI 1.4571	904L 1.4539	310H / S 1.4841 / 5	DUPLEX 1.4462
0,300 X 0,075	0,150		0,000		O					
0,400 X 0,010	0,200		0,000		O					
0,500 X 0,125	0,250		0,001		O					
0,500 X 0,150	0,200		0,001		O					
0,600 X 0,125	0,300		0,002		O					
0,600 X 0,150	0,300		0,002		O					
0,650 X 0,200	0,250		0,002		O					
0,700 X 0,150	0,400		0,002			O				
0,800 X 0,175	0,450		0,003			O				
0,900 X 0,200	0,500		0,004		O					
1,000 X 0,050	0,900		0,001			O				
1,000 X 0,150	0,700		0,003		O					
1,000 X 0,200	0,600		0,004		O					
1,000 X 0,250	0,500		0,005		O					
1,000 X 0,300	0,400		0,005		O					
1,100 X 0,200	0,700		0,005		O					
1,200 X 0,100	1,000		0,003		O	O				
1,200 X 0,200	0,800		0,005		O	O				
1,300 X 0,225	0,850		0,006		O					
1,400 X 0,200	1,000		0,006		O	O				
1,500 X 0,150	1,200		0,005		O					
1,500 X 0,200	1,100		0,007		O					
1,500 X 0,250	1,000		0,008		O					
1,500 X 0,350	0,800		0,010		O					
1,590 X 0,400	0,790	1/16" X 0.016"	0,012			O				
1,590 X 0,510	0,570	1/16" X 0.020"	0,014		O	O				
1,590 X 0,640	0,310	1/16" X 0.022"	0,015			O				
1,600 X 0,200	1,200		0,007		O					
1,600 X 0,250	1,100		0,008		O	O				
1,600 X 0,300	1,000		0,010		O					
1,700 X 0,300	1,100		0,011		O					
1,800 X 0,200	1,400		0,008		O					
1,800 X 0,250	1,300		0,010		O	O				
1,800 X 0,400	1,000		0,014		O					
1,900 X 0,280	1,340		0,011		O					
1,900 X 0,300	1,300		0,012		O					
2,000 X 0,200	1,600		0,009		O					
2,000 X 0,250	1,500		0,011		O					
2,000 X 0,500	1,000		0,019		O					
2,200 X 0,350	1,500		0,016			O				
2,200 X 0,500	1,200		0,021		O					
2,400 X 0,250	1,900		0,013		O	O				
2,400 X 0,400	1,600		0,020		O					
2,500 X 0,200	2,100		0,012		O					
2,500 X 0,250	2,000		0,014		O					
2,500 X 0,300	1,900		0,017		O					
2,500 X 0,400	1,700		0,021		O					
2,500 X 0,500	1,500		0,025		O					
2,600 X 0,400	1,800		0,022		O	O				
2,800 X 0,400	2,000		0,024		O					
3,000 X 0,200	2,600		0,014		O	O				
3,000 X 0,250	2,500		0,017		O	O				
3,000 X 0,500	2,000		0,031		O	O				

X = VOORRAAD IN HELMOND / *STOCK HELMOND* **E** = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / *STOCK EUROPE, 4-7 DAYS* **O** = OP AANVRAAG AF FABRIEK / *ON REQUEST EX WORKS*



CAPILLAIRE EN INSTRUMENTATIE **BUIZEN**
CAPILLARY AND INSTRUMENTATION ***TUBING***

ASTM-A 269 of / *or* DIN 17458/ISO 1127
Lengten / *Lengths:* 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / *from* 1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / *above* 5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / *On request* AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)

Alle maten in mm
All dimensions in mm

2

OD X WT	ID	INCH-GAS-SCH	KG / M	304/304L 1.4301/1.4307	321H 1.4541	316/316L 1.4401/1.4404	316TI 1.4571	904L 1.4539	310H / S 1.4841 / 5	DUPLEX 1.4462
3,000 X 1,000	1,000		0,050		O	O				
3,175 X 0,400	2,375	1/8" X 0.016"	0,028			O				
3,175 X 0,510	2,155	1/8" X 0.020"	0,034			O				
3,175 X 0,560	2,055	1/8" X 0.022"	0,037			O				
3,175 X 0,710	1,755	1/8" X 0.028"	0,044			O				
3,175 X 0,890	1,395	1/8" X 0.035"	0,051			O				
3,175 X 1,240	0,695	1/8" X 0.049"	0,060			O				
3,200 X 0,200	2,800		0,015		O					
3,200 X 0,400	2,400		0,028			O				
3,250 X 1,250	0,750		0,063			O				
3,500 X 0,375	2,750		0,029		O	O				
3,500 X 0,750	2,000		0,052		O					
4,000 X 0,250	3,500		0,024		O	O				
4,000 X 0,500	3,000		0,044		O	O				
4,000 X 1,000	2,000		0,075	E	O	O	E			
4,000 X 1,250	1,500		0,086		O	O				
4,000 X 1,500	1,000		0,094		O	O				
4,000 X 1,600	0,800		0,096		O	O				
4,500 X 0,250	4,000		0,027		O	O				
4,500 X 0,500	3,500		0,050		O					
4,760 X 0,200	4,360	3/16" X 0.008"	0,023		O	O				
4,760 X 0,510	3,740	3/16" X 0.020"	0,054			O				
4,760 X 0,560	3,640	3/16" X 0.022"	0,059			O				
4,760 X 0,710	3,340	3/16" X 0.028"	0,072			O				
4,760 X 0,890	2,980	3/16" X 0.035"	0,086			O				
4,760 X 1,240	2,280	3/16" X 0.049"	0,109			O				
5,000 X 0,200	4,600		0,024			O				
5,000 X 0,250	4,500		0,030		O					
5,000 X 0,500	4,000		0,056		O	O				
5,000 X 0,750	3,500		0,080		O					
5,000 X 1,000	3,000		0,100	E	O	O	E			
6,000 X 0,500	5,000		0,069			O				
6,000 X 0,750	4,500		0,099		O	O				
6,000 X 1,000	4,000		0,125	X	O	O	X		E	
6,000 X 1,200	3,600		0,144							
6,000 X 1,500	3,000		0,169	X	O	O	X			
6,000 X 2,000	2,000		0,200	X		O				
6,350 X 0,510	5,330	1/4" X 0.020"	0,075			O				
6,350 X 0,710	4,930	1/4" X 0.028"	0,100	X	O	O				
6,350 X 0,810	4,730	1/4" X 0.032"	0,112			O				
6,350 X 0,890	4,570	1/4" X 0.035"	0,122		O	O				
6,350 X 1,240	3,870	1/4" X 0.049"	0,159		O	O				
6,350 X 1,650	3,050	1/4" X 0.065"	0,194		O	O				
7,000 X 0,500	6,000		0,081			O				
7,000 X 1,000	5,000		0,150			O				
7,940 X 0,510	6,920	5/16" X 0.020"	0,095			O				
7,940 X 0,710	6,520	5/16" X 0.028"	0,129			O				
7,940 X 0,890	6,160	5/16" X 0.035"	0,157			O				
7,940 X 1,240	5,460	5/16" X 0,049"	0,208			O				
8,000 X 0,500	7,000		0,094	X	O	O				
8,000 X 1,000	6,000		0,175	X	O	O	X		E	
8,000 X 1,200	5,600		0,204							
8,000 X 1,500	5,000		0,244	X	O	O	X		E	

X = VOORRAAD IN HELMOND / *STOCK HELMOND* **E** = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / *STOCK EUROPE, 4-7 DAYS* **O** = OP AANVRAAG AF FABRIEK / *ON REQUEST EX WORKS*



CAPILLAIRE EN INSTRUMENTATIE **BUIZEN**
CAPILLARY AND INSTRUMENTATION ***TUBING***

ASTM-A 269 of / *or* DIN 17458/ISO 1127
Lengten / *Lengths:* 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / *from* 1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / *above* 5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / *On request* AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)

Alle maten in mm
All dimensions in mm

OD X WT	ID	INCH-GAS-SCH	KG / M	304/304L 1.4301/1.4307	321H 1.4541	316/316L 1.4401/1.4404	316TI 1.4571	904L 1.4539	310H / S 1.4841 / 5	DUPLEX 1.4462
8,000 X 2,000	4,000		0,301	X	E	X	X			
9,000 X 0,500	8,000		0,106			O				
9,000 X 1,000	7,000		0,200			O	E			
9,000 X 1,500	6,000		0,282		O	O				
9,530 X 0,510	8,510	3/8" X 0.020"	0,115			O				
9,530 X 0,710	8,110	3/8" X 0.028"	0,157	X		O				
9,530 X 0,890	7,750	3/8" X 0.035"	0,193	X		O				
9,530 X 1,240	7,050	3/8" X 0.049"	0,257			O				
9,530 X 1,650	6,230	3/8" X 0.065"	0,326			O				
9,530 X 2,110	5,310	3/8" X 0.083"	0,392			O				
10,000 X 0,500	9,000		0,119	X		O				
10,000 X 1,000	8,000		0,225	X	O	O	X		E	
10,000 X 1,500	7,000		0,319	X	O	O	X			
10,000 X 2,000	6,000		0,401	X	O	O	X			
10,000 X 2,500	5,000		0,470	E	O	O				
11,000 X 0,500	10,000		0,131			O				
11,000 X 1,000	9,000		0,250		O	X				
11,000 X 1,500	8,000		0,357			X				
11,000 X 2,000	7,000		0,451		O	X				
12,000 X 0,250	11,500		0,074		O					
12,000 X 0,500	11,000		0,144			O				
12,000 X 1,000	10,000		0,275	X	E	X	X			
12,000 X 1,500	9,000		0,394	X	E	X	E			
12,000 X 2,000	8,000		0,501	X	E	X	X		E	
12,000 X 2,500	7,000		0,595		O	O				
12,000 X 3,000	6,000		0,676	X	O	O				
12,700 X 0,510	11,680	½" X 0.020"	0,156			O				
12,700 X 0,560	11,580	½" X 0.022"	0,170			O				
12,700 X 0,710	11,280	½" X 0.028"	0,213			O				
12,700 X 0,890	10,920	½" X 0.035"	0,263	X		X				
12,700 X 1,240	10,220	½" X 0.049"	0,356	X		X				
12,700 X 1,650	9,400	½" X 0.065"	0,457	X		O				
12,700 X 2,110	8,480	½" X 0.083"	0,560	X		O				
13,000 X 0,250	12,500		0,080		O					
13,000 X 0,500	12,000		0,157		O					
13,000 X 1,000	11,000		0,300	X		X				
13,000 X 1,500	10,000		0,432	X		X				
13,000 X 2,500	8,000		0,657							
14,000 X 1,000	12,000		0,326	X		X				
14,000 X 1,500	11,000		0,470	X		X			E	
14,000 X 2,000	10,000		0,601	X		X	E			
14,000 X 2,500	9,000		0,720			O				
14,000 X 3,000	8,000		0,826							
15,000 X 1,000	13,000		0,351	X		X	E			
15,000 X 1,500	12,000		0,507	X	E	X	X			
15,000 X 2,000	11,000		0,651	X	E	X	E		E	
15,000 X 2,500	10,000		0,783							
15,000 X 3,000	9,000		0,901	X						
15,000 X 4,000	7,000		1,102							
15,880 X 0,990	13,900	5/8" X 0,039"	0,376			O				
15,880 X 1,240	13,400	5/8" X 0,049"	0,455	X		O				
15,880 X 1,650	12,580	5/8" X 0,065"	0,588			O				
15,880 X 2,110	11,660	5/8" X 0,083"	0,701			O				

X = VOORRAAD IN HELMOND / *STOCK HELMOND* **E** = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / *STOCK EUROPE, 4-7 DAYS* **O** = OP AANVRAAG AF FABRIEK / *ON REQUEST EX WORKS*



CAPILLAIRE EN INSTRUMENTATIE **BUIZEN**
CAPILLARY AND INSTRUMENTATION ***TUBING***

ASTM-A 269 of / *or* DIN 17458/ISO 1127
Lengten / *Lengths:* 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / *from* 1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / *above* 5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / *On request* AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)

Alle maten in mm
All dimensions in mm

2

OD X WT	ID	INCH-GAS-SCH	KG / M	304/304L 1.4301/1.4307	321H 1.4541	316/316L 1.4401/1.4404	316TI 1.4571	904L 1.4539	310H / S 1.4841 / 5	DUPLEX 1.4462
15,880 X 2,490	10,90	5/8" X 0,098"	0,701			O				
15,880 X 4,780	6,32	5/8" X 0,188"	0,050							
16,000 X 1,000	14,00	5/8" X 0,039"	0,376	X	E	X	X			
16,000 X 1,500	13,00	5/8" X 0,064"	0,545	X		X	X			
16,000 X 2,000	12,00	5/8" X 0,083"	0,701	X	E	X	X			
16,000 X 2,500	11,00	5/8" X 0,098"	0,845		E	O	X			
16,000 X 3,000	10,00	5/8" X 0,118"	0,977	X	E	X	E			
16,000 X 4,000	0,695		0,060							
18,000 X 1,000	16,00		0,426	X		X	E			
18,000 X 1,500	15,00		0,620	X	E	X	X			
18,000 X 2,000	14,00		0,801	X	E	X	X			
18,000 X 2,500	13,00		0,970				X			
18,000 X 3,000	12,000		1,127		E		X			
18,000 X 4,000	10,000		1,402		E		X			
19,000 X 2,000	15,000		0,851							
19,050 X 0,065	18,920	3/4" X 0,065"	0,031			O				
19,050 X 0,890	17,270	3/4" X 0,035"	0,405			O				
19,050 X 1,240	16,570	3/4" X 0,049"	0,553			O				
19,050 X 2,110	14,830	3/4" X 0,083"	0,895	X		X				
20,000 X 1,000	18,000		0,476	X		X				
20,000 X 1,500	17,000		0,695	X		X	X			
20,000 X 2,000	16,000		0,901	X	E	X	X		E	
20,000 X 2,500	15,000		1,096	X	E	O	X			
20,000 X 3,000	14,000		1,277	X	E	X	X			
20,000 X 4,000	12,000		1,603	X	E	O	X			
20,000 X 5,000	10,000		1,878		E		X			
21,000 X 2,000	17,000		0,952							
22,000 X 1,500	19,000		0,770	X	E	X	E			
22,000 X 2,000	18,000		1,002	X	E	X	X		E	
22,000 X 4,000	14,000		1,803				X			
25,000 X 1,500	22,000		0,883	X		X	X			
25,000 X 2,000	21,000		1,152	X	E	X	E		E	
25,000 X 2,500	20,000		1,409	X	E	X	E			
25,000 X 3,000	19,000		1,653	X	E		X			
25,000 X 4,000	17,000		2,103	X	E		X			
25,000 X 5,000	15,000		2,504	X	E		X			
25,400 X 1,240	22,920	1" X 0,049"	0,750			X				
25,400 X 1,650	22,100	1" X 0,065"	0,981			X				
25,400 X 2,110	21,180	1" X 0,083"	1,231	X		X				
28,000 X 1,500	25,000		0,995	E	E	X	X			
28,000 X 2,000	24,000		1,302	X	E	X	X			
28,000 X 3,000	22,000		1,878	X			X			
28,000 X 4,000	20,000		2,404	X			X			
28,000 X 5,000	18,000		2,880	X			X			
30,000 X 1,500	27,000		1,071	X		X	X			
30,000 X 2,000	26,000		1,402	X	E	X	E		E	
30,000 X 3,000	24,000		2,028	X	E	X	X			
30,000 X 4,000	22,000		2,604	X	E	X	X			
30,000 X 5,000	20,000		3,130	X	E		X			
35,000 X 2,000	31,000		1,653			O				
35,000 X 5,000	25,000		3,756							
38,000 X 2,000	34,000	1.1/2" X 0,08"	1,803	E	E	X	E			
38,000 X 2,600	32,800		2,305	E			E			

X = VOORRAAD IN HELMOND / *STOCK HELMOND* **E** = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / *STOCK EUROPE, 4-7 DAYS* **O** = OP AANVRAAG AF FABRIEK / *ON REQUEST EX WORKS*



CAPILLAIRE EN INSTRUMENTATIE **BUIZEN**
CAPILLARY AND INSTRUMENTATION ***TUBING***

ASTM-A 269 of / *or* DIN 17458/ISO 1127
Lengten / *Lengths:* 0,30 - 1,00 mm ca. 2-3 m
vanaf / *from* 1.00 - 5.50 mm ca. 3-4 m
boven / *above* 5.50 mm ca. 4-7 m
Op aanvraag / *On request* AISI 310, MONEL - INCOLOY, HASTALOY - DUPLEX (1.4462)

Alle maten in mm
All dimensions in mm

OD X WT	ID	INCH-GAS-SCH	KG / M	304/304L 1.4301/1.4307	321H 1.4541	316/316L 1.4401/1.4404	316TI 1.4571	904L 1.4539	310H / S 1.4841 / 5	DUPLEX 1.4462
38,000 X 3,000	32,000	1.½" X 0,120"	2,629	E	E		X			
38,000 X 4,000	30,000	1.½" X 0,157"	3,405		E	O	X			
38,000 X 5,000	28,000	1.½" X 0,197"	4,132	E	E		X			
40,000 X 5,000	30,000		4,382	E	E		X			
42,000 X 3,000	36,000		2,930			X				
50,000 X 5,000	40,000		5,634	E			X			

2

X = VOORRAAD IN HELMOND / *STOCK HELMOND* **E** = VOORRAAD EUROPA, 4-7 DAGEN / *STOCK EUROPE, 4-7 DAYS* **O** = OP AANVRAAG AF FABRIEK / *ON REQUEST EX WORKS*