

Kemikaaleilta suojaava puku, jossa on monikerroksinen suojaus, joka suojaa tehokkaasti erilaisilta vaaroilta..

- **Vahvistettu suojaus:** AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 111 - suojauspuvun monikerroksinen kangas tarjoaa vankan suojan erilaisia biovaaroja ja epäorgaanisia kemikaaleja vastaan.
- **Parannetut ominaisuudet:** Tätä suojaavaa estettä tukee kaksoisvetoketjujärjestelmä, kaksinkertaiset hihansuut ja kaksinkertainen vetoketjukotelo, joka lisää käyttöikä.
- **Lisääntynyt näkyvyys:** Tämä kirkkaan keltaisen värinen suojavaate on suunniteltu hyvin näkyväksi, joten se on havaittavissa myös heikosti valaistuissa ympäristöissä, mikä parantaa käyttäjän ja työpaikan turvallisuutta.
- **Varmistetut antistaattiset ominaisuudet:** Lisäksi se noudattaa EN 1149-5 antistaattisia standardeja.

*CE kategoria III tyyppi 3/4/5/6 suojaus



Teollisuudenalat

- Kemian teollisuus
- Kaivostoiminta
- Öljy ja kaasu
- Biotieteet
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Autoteollisuuden jälkimarkkinat
- Laitokset

Sovellukset

- Nesteiden ja kiinteiden siirtäminen astioiden, säiliöiden ja prosessilaitteiden välillä
- Odottamattomien vuotojen, roiskeiden tai muiden päästöjen käsittely
- Pumppujen, venttiilien tai linjojen avaaminen ja tyhjentäminen
- Kuorma-autojen ja ajoneuvojen lastaaminen ja purkaminen
- Raaka-aineiden syöttö, sekoitus ja lisääminen
- Tuotteiden tarkastus
- Kemikaalien sekoitus tai lisäys
- Tuotantolaitosten ja koneiden puhdistus


TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET JA EDUT

- **Kevyt monikerroksinen suoju:** suojaa kemiallisilta vaaroilta.
- **Kaksoishihansuut ja kaksoisvetoketjujärjestelmät:** pidempi käyttöikä.
- **Kirkkaan keltainen näkyvä ulkokuori:** parempi työturvallisuus.


Teknologia



Materiaalikaavio



Saumakaavio



Performance Standards



EN ISO 13688:2013

Tuotetiedot

Tuotetiedot	
Saatavissa olevat koot	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Väri	Keltainen
Pakkauksen esittely	Yksilöllisesti pakattu
Tuotemateriaali	Monikerroksinen suojalaminaattikuitu
Tuotetiedot	3000 - Malli 111 WT
Standardit Esittely	CE-KATEGORIA III (tyyppi 3-B, tyyppi 4-B, tyyppi 5-B, tyyppi 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Sauman tyyppi	Hitsatut ja teipatut saumat
Säilyvyys	5 vuotta
Työlinumero	Y30T111

Puvun komponentit ja tarvikkeet

Puvun komponentit ja lisävarusteet

Rakenne Ominaisuudet

Haalari kaksiosaisella hupulla, kaksoisvetoketju, kaksinkertaiset rannekkeet, kuminauhallinen huppu, vyötärö, kaksinkertaiset rannekkeet ja nilkat.

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Pohjois-Amerikka
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Aasian ja Tyynenmeren alue
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latinalainen Amerikka ja Karibia
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuiksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

