

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Mureva Flood LED 20W, 4000K, IP44, liiketunnistin, 0,5 m liitäntäkaapeli

Sähkönumero:  
4301805

IMT47216

GTIN-koodi: 3606489903169

## Tuotetiedot

Alue	Mureva
Tuoteryhmä	Mureva-valot
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Valonheitin
Laitteen Sovellus	Varastot ja parkkihallit Asuintilat Medialaitteiden tuki Yleiset tilat Turvallinen valaistus Stadioneilla ja areenoilla

## Täydentävät tiedot

Asennuksen Tyyppi	Ulkotiloihin
Total System Power	20 W
Valonlähde	LED
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC
Power Factor	0,7
Värimuodostusindeksi	$R_a=80$
Valovoimakkuus	2000 lm
Lampun Käyttöikä	50000 Tunti(a)
Väriämpötila	4000 K
Väri	Musta
Toimitettu Laitteisto	Sensori
Sähköinen Eristysluokka	Luokka F
Säteen Kulma	110 °
Muoto	Suorakulmainen
Korkeus	163,4 mm
Leveys	181,4 mm
Syvyyys	26,0 mm
Tuotteen Paino	570 g

## Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	Säänkestävä
Ip Suojausluokka	IP44
Ik-Suojausluokka	IK04

---

Ympäristön Lämpötila -30...45 °C  
Käytettäessä

## Pakkaustiedot

---

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

---

Number Of Units In Package 1	1
------------------------------	---

---

Package 1 Height	19,2 cm
------------------	---------

---

Package 1 Width	19,2 cm
-----------------	---------

---

Package 1 Length	19,2 cm
------------------	---------

---

Package 1 Weight	630 g
------------------	-------

---

Unit Type Of Package 2	S04
------------------------	-----

---

Number Of Units In Package 2	10
------------------------------	----

---

Package 2 Height	30 cm
------------------	-------

---

Package 2 Width	40 cm
-----------------	-------

---

Package 2 Length	60 cm
------------------	-------

---

Package 2 Weight	7,003 kg
------------------	----------

---

Unit Type Of Package 3	P12
------------------------	-----

---

Number Of Units In Package 3	80
------------------------------	----

---

Package 3 Height	75 cm
------------------	-------

---

Package 3 Width	80 cm
-----------------	-------

---

Package 3 Length	120 cm
------------------	--------

---

Package 3 Weight	68,024 kg
------------------	-----------

## Takuu

---

Takuu 3 years

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Ympäristöystävällinen Pakkaus Avoimuus RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

Sustainable Packaging

## Hyvinvointi

Ei Elohopeaa

Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Poikkeusten mukainen](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee [Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.](#)

Kiertoprofiili [Elinkaaren lopun tiedot](#)